06

PROJEKTION & PRÄSENTATION

06.1 Projektionswände ab **190**

06.2 Moderationstafeln & Zubehör ab **206**

06.3 Ausstellungstafeln 190 ab **218**

06.4 Prospekthalter, Plakatständer, Litfaßsäulen ab **250**

06.5 Ausstellungstafeln 150 ab **258**

06.6 Rednerpulte ab **274**

06.7 Beamer- & Medienwagen ab **278**

06.8 Overheadprojektoren & OHP-Wagen ab **290**

06

PROJEKTION & PRÄSENTATION

06.1

CLOUDBOARDS

Cloudboards zur Wandmontage mit matter Tafeloberfläche, magnethaftend und trocken abwischbar.

- Magnethaftend, mit Whiteboardmarkern beschreibbar und trocken abwischbar
- Wandabstand 2,5 cm hinter der Tafel (zur Kabeldurchführung)

Cloudboards mit matter Tafeloberfläche				
Bilddiagonale	Bildformat	Außenmaße, B/H	Bildgröße, B/H	Art.-Nr.
95"	16 : 10	2,34 x 1,57 m	2,07 x 1,30 m	PTCL2013
89"		2,19 x 1,47 m	1,92 x 1,20 m	PTCL1912
75"		1,87 x 1,27 m	1,60 x 1,00 m	PTCL1610
67"		1,71 x 1,17 m	1,44 x 0,90 m	PTCL1409
Magnethaftend, mit Whiteboardmarkern beschreibbar und trocken abwischbar.				

PROJEKTIONSWÄNDE



Fingertouch

Diese Wandtafeln sind auch zur Verwendung mit fingerbedienbaren Projektoren geeignet und zwar ohne Einschränkung bei der Projektionsgröße. Gerne erstellen wir Ihnen ein passendes Angebot – sprechen Sie uns an.

Cloudboard PTCL2013 mit Epson Projektor und Fingertouch-Modul

06.1

CLOUDBOARDS

Cloudboards mit mattweißer Projektionsoberfläche zur Wandmontage.

- Achtung – diese Flächen dienen ausschließlich der Projektion und sind daher nicht beschreibbar
- Wandabstand 2,5 cm hinter der Tafel (zur Kabeldurchführung)

Cloudboards mit mattweißer Projektionsoberfläche

Bilddiagonale	Bildformat	Außenmaße, B/H	Bildgröße, B/H	Art.-Nr.
95"	16 : 10	2,34 x 1,57 m	2,07 x 1,30 m	PTMCL2013
89"		2,19 x 1,47 m	1,92 x 1,20 m	PTMCL1912
75"		1,87 x 1,27 m	1,60 x 1,00 m	PTMCL1610
67"		1,71 x 1,17 m	1,44 x 0,90 m	PTMCL1409

Diese Flächen dienen ausschließlich der Projektion und sind daher nicht beschreibbar.

CONEN®

INTERAKTIV

Möchten Sie Ihre Räume mit interaktiven Tafel- oder Monitorsystemen ausstatten, dann finden Sie in unserem aktuellen Katalog viele innovative Anregungen.

Einfach den folgenden QR-Code scannen und im Katalog blättern!

www.conen-gmbh.de I www.conen-interaktiv.de

PROJEKTIONSWÄNDE

Cloudboard PTMCL2013 mit Hitachi Projektor und Aktivlautsprechersystem BOXAUDIO an Halterung SM-CLOUDBL

06.1

PROJEKTIONSTAFELN

Projektionstafeln für (stiftbedienbare interaktive) Projektoren zur Wandmontage.
Projektionstafeln mit matter Tafeloberfläche, magnethaftend und trocken abwischbar.

- Mittelfläche projektionsoptimiert, Aluminiumprofile schwarz
- Mit integrierter Ablageleiste über die Gesamtlänge der Projektionsfläche
- Auch mit Seitenflügeln mit natureloxierten Aluminium-profilen erhältlich
- Magnethaftend, mit Whiteboardmarkern beschreibbar und trocken abwischbar
- Wandabstand 2,5 cm hinter der Tafel, zur Durch-führung der Kabel

PT2013WW mit Mimio Projektor

Projektionstafeln mit matter Tafeloberfläche

Bilddia-gonale	Bildformat	Außenmaße, B/H	Bildgröße, B/H	Ohne Seitenflügel	Mit 2 Seitenflügeln
				Art.-Nr.	
111"	16 : 10	3,50 x 1,50 m	2,40 x 1,50 m	PT3515	–
111"		2,40 x 1,50 m	2,40 x 1,50 m	PT2415	–
95"		3,00 x 1,30 m	2,07 x 1,30 m	PT3013	–
95"		2,07 x 1,30 m	2,07 x 1,30 m	PT2013	PT2013WW
89"		3,00 x 1,20 m	1,92 x 1,20 m	PT3012	–
89"		1,92 x 1,20 m	1,92 x 1,20 m	PT1912	PT1912WW
75"		1,60 x 1,00 m	1,60 x 1,00 m	PT1610	PT1610WW
98"	4 : 3	2,00 x 1,50 m	2,00 x 1,50 m	PT2015	–
85"		1,73 x 1,30 m	1,73 x 1,30 m	PT1713	–
79"		1,60 x 1,20 m	1,60 x 1,20 m	PT1612	–
66"		1,33 x 1,00 m	1,33 x 1,00 m	PT1310	–

Magnethaftend, mit Whiteboardmarkern beschreibbar und trocken abwischbar.

www.conen-interaktiv.de

PROJEKTIONSWÄNDE

CONEN® INTERAKTIV

Möchten Sie Ihre Räume mit interaktiven Tafel- oder Monitorsystemen ausstatten, dann finden Sie in unserem aktuellen Katalog viele innovative Anregungen.

Beispielsweise verschiedene Halterungs- und Höhenverstellungssysteme, Tafeln, Beamer, Monitore, Softwarelösungen und eine Fülle an Zubehör.

Einfach QR-Code scannen und im Katalog blättern!

06.1

PROJEKTIONSTAFELN

Projektionstafeln für (stiftbedienbare interaktive) Projektoren zur Wandmontage.
Projektionstafeln mit mattweißer Tafeloberfläche.

- Achtung – diese Flächen dienen ausschließlich der Projektion und sind daher nicht beschreibbar
- Mit integrierter Ablageleiste über die Gesamtlänge der Projektionsfläche
- Wandabstand 2,5 cm hinter der Tafel, zur Durchführung der Kabel

Projektionstafeln mit mattweißer Tafeloberfläche

Bilddiagonale	Bildformat	Außenmaße, B/H	Bildgröße, B/H	Art.-Nr.
111"	16 : 10	2,40 x 1,50 m	2,40 x 1,50 m	PTM2415
95"		2,07 x 1,30 m	2,07 x 1,30 m	PTM2013
89"		1,92 x 1,20 m	1,92 x 1,20 m	PTM1912
75"		1,60 x 1,00 m	1,60 x 1,00 m	PTM1610
98"	4 : 3	2,00 x 1,50 m	2,00 x 1,50 m	PTM2015
85"		1,73 x 1,30 m	1,73 x 1,30 m	PTM1713
79"		1,60 x 1,20 m	1,60 x 1,20 m	PTM1612
66"		1,33 x 1,00 m	1,33 x 1,00 m	PTM1310

Diese Flächen dienen ausschließlich der Projektion und sind daher nicht beschreibbar.

CONEN®

INTERAKTIV

Möchten Sie Ihre Räume mit interaktiven Tafel- oder Monitorsystemen ausstatten, dann finden Sie in unserem aktuellen Katalog viele innovative Anregungen.

QR-Code scannen und im Katalog blättern!

PROJEKTIONSWÄNDE

PTM2013mit
Mimio Projektor

06.1

PROJEKTIONSTAFELN

Projektionstafeln für fingerbedienbare interaktive Projektoren. Projektionstafeln mit matter Tafeloberfläche, magnethaftend und trocken abwischbar.

- Mittelfläche projektionsoptimiert, Aluminiumprofile schwarz
- Mit integrierter Ablageleiste über die Gesamtlänge der Projektionsfläche
- Auch mit Seitenflügeln mit natureloxierten Aluminiumprofilen erhältlich
- Magnethaftend, mit Whiteboardmarkern beschreibbar und trocken abwischbar
- Wandabstand 2,5 cm hinter der Tafel, zur Durchführung der Kabel

Projektionstafeln mit matter Tafeloberfläche

Bilddiagonale	Bildformat	Außenmaße, B/H	Bildgröße, B/H	Ohne Seitenflügel	Mit 2 Seitenflügeln
				Art.-Nr.	
95"	16 : 10	3,00 x 1,30 m	1,92 x 1,20 m/ 1,88 x 1,17 m	PTFT3013*2/ 1	–
87"		1,92 x 1,30 m	1,92 x 1,20 m	PTFT1913*2	PTFT1913WW*2
87"		1,88 x 1,30 m	1,88 x 1,17 m	PTFT1813*1	PTFT1813WW*1

*1 Zur Verwendung mit Epson EB595Wi, EB1430Wi
*2 Zur Verwendung mit Hitachi CP-TW2503, CP-TW3003 & FT-01 (Fingertouch), Vivitek D755WTiR & DT01(Fingertouch), Benq MW853UST+ & PW01U (PointWriteU) & PT01 (Fingertouch)

Hinweis: Wir fertigen diese Projektionstafel passend für die angegebenen Projektoren. Ihr Projektor ist nicht dabei? Nennen Sie uns einfach Marke und Modell und wir passen die Tafel entsprechend an Ihr Modell an.

Magnethaftend, mit Whiteboardmarkern beschreibbar und trocken abwischbar.

CONEN®

INTERAKTIV

Softwarelösungen für Schul- und Erwachsenenbildung erhalten Sie in unserem aktuellen Onlinekatalog.

QR-Code scannen und im Katalog blättern!

PROJEKTIONSWÄNDE

Fingertouch

Diese Wandtafeln sind zur Verwendung mit fingerbedienbaren Projektoren geeignet. Gerne erstellen wir Ihnen ein passendes Angebot – sprechen Sie uns an.

PTFT1913 mit Hitachi Projektor und Fingertouch-Modul

06.1

PROJEKTIONSTAFELN

Projektionstafeln für fingerbedienbare interaktive Projektoren. Projektionstafeln mit mattweißer Tafeloberfläche.

- Achtung – diese Flächen dienen ausschließlich der Projektion und sind daher nicht beschreibbar
- Mit integrierter Ablageleiste über die Gesamtlänge der Projektionsfläche
- Wandabstand 2,5 cm hinter der Tafel, zur Durchführung der Kabel

Projektionstafeln mit mattweißer Tafeloberfläche

Bilddiagonale	Bildformat	Außenmaße, B/H	Bildgröße, B/H	Art.-Nr.
87"	16 : 10	1,92 x 1,30 m	1,92 x 1,20 m	PTMFT1913*2
87"		1,88 x 1,30 m	1,88 x 1,17 m	PTMFT1813*1

*1 Zur Verwendung mit Epson EB595Wi, EB1430Wi

*2 Zur Verwendung mit Hitachi CP-TW2503, CP-TW3003 & FT-01 (Fingertouch), Vivitek D755WTiR & DT01(Fingertouch), Benq MW853UST+ & PW01U (PointWriteU) & PT01 (Fingertouch)

Hinweis: Wir fertigen diese Projektionstafel passend für die angegebenen Projektoren. Ihr Projektor ist nicht dabei? Nennen Sie uns einfach Marke und Modell und wir passen die Tafel entsprechend an Ihr Modell an.

Diese Flächen dienen ausschließlich der Projektion und sind daher nicht beschreibbar.

CONEN®

INTERAKTIV

Nutzen Sie den folgenden QR-Code & blättern Sie in unserem aktuellen Onlinekatalog.

www.conen-gmbh.de I www.conen-interaktiv.de

PTMFT1913 mit Hitachi Projektor und Fingertouch-Modul

PROJEKTIONSWÄNDE



Fingertouch

Diese Wandtafeln sind zur Verwendung mit fingerbedienbaren Projektoren geeignet. Gerne erstellen wir Ihnen ein passendes Angebot – sprechen Sie uns an.

06.1

PROJEKTIONSWÄNDE

Standardmäßig werden die Alu-Rahmen der Projektionswände in Silber eloxiert geliefert.

Gegen Mehrpreis stehen außerdem andere RAL-Farben zur Wahl. Stahlteile werden serienmäßig in RAL 7035 Lichtgrau hergestellt.

Auch diese können gegen Mehrpreis in einem anderen RAL-Ton bestellt werden (s. S. 1102).

Bitte geben Sie die gewünschte Farbe bei Ihrer Bestellung an.

Neig- & schwenkbar

Zur Wandmontage, neigbar 30°, schwenkbar 20°.

Maße, B/H: 130 x 130 cm, Drehpunkt links

L13 SRW

Drehpunkt rechts

L13 SLW

Maße, B/H: 150 x 150 cm, Drehpunkt links

L15 SRW

Drehpunkt rechts

L15 SLW

Neigbar

Zur Wandmontage, neigbar 30°.

Maße, B/H: 130 x 130 cm

L13 NW

Maße, B/H: 150 x 150 cm

L15 NW

Maße, B/H: 170 x 170 cm

L17 NW

Montage, auf Wunsch.

Nur an massiver Wand möglich.

MON

Fahrbare Projektionswände

Projektionsflächen matt weiß (doppelseitig), in einem silber eloxierten Alu-Rahmen eingefasst. Das Gestell ist standardmäßig in RAL 7035 einbrennlackiert bzw. epoxidharzbeschichtet. Gegen Mehrpreis in weiteren RAL-Farben lieferbar (siehe Seite 1102).

Höhenverstellbar (Oberkanten) 200 – 250 cm, Maße, B/H: 120 x 130 cm

PW 1

Höhenverstellbar (Oberkanten) 210 – 260 cm, Maße, B/H: 150 x 150 cm

PW 2

Modell PW 2 in Kombination mit Projektionswagen Modell PS 14.

NICHT BESCHREIBBAR

Projektionswand Modell L13 SRW, mit Schwenkbügel, in Kombination mit LCD-Projektionswagen Modell DV 20 (s. Seite 280).

Bei der Verwendung von Overheadprojektoren kommt es auf geraden Wänden zu Bildverzerrungen.

Neig- und schwenkbare Projektionswände sind deshalb für die Overheadprojektion besonders geeignet, da mit ihnen der notwendige Parallaxenausgleich problemlos ausgeführt werden kann.

Auch für die Tageslichtprojektion sind diese Projektionswände ideal: Seitlich einfallendes Tageslicht wird abgeschattet, Störungen reduziert.

06.1

PROJEKTIONSWÄNDE



Starre Projektionswände zur Wandmontage

mit mattweißer strukturierter Oberfläche für optimale Bildwiedergabe. Eingefasst in formschönem Aluprofil mit abgerundeten Ecken. Rahmen in schwarz zur exakten Bildabgrenzung.

NICHT BESCHREIBBAR

Montage, auf Wunsch.
Nur an massiver Wand möglich.

MON

Starre Projektionswände	
Maße, B/H	Art.-Nr.
1 : 1 OHP-Standard-Format	
130 x 130 cm	PWS 1313
150 x 150 cm	PWS 1515
180 x 180 cm	PWS 1818
200 x 200 cm	PWS 2020
4 : 3 Videoformat	
91 x 122 cm	PWS 9112
109 x 145 cm	PWS 1014
128 x 170 cm	PWS 1217
152 x 203 cm	PWS 1520
183 x 244 cm	PWS 1824
16 : 9 Breitbildformat	
144 x 256 cm	PWS 1425
132 x 234 cm	PWS 1323

Modelle PW 7, PW 8, PW 9, PW 10 & PW 11

Die Trägerkonstruktion besteht aus einem leichten Stahlrahmen, der auch das Kurbelgetriebe aufnimmt. Bei stabilem Mauerwerk genügen 4 Schrauben zur Befestigung mit entsprechenden Dübeln, die zum Lieferumfang gehören.

Der Wandabstand beträgt unten 5 cm, oben bei ganz angelegter Projektionswand 12 cm.
Bitte vermerken Sie auf Ihrer Bestellung, wenn eine Montage gewünscht wird.

Modelle PW 7, PW 8, PW 9, PW 10 & PW 11			
Maße, B/H	Beschreibung	Kurbel links	Kurbel rechts
		Art.-Nr.	
130 x 130 cm	–	PW 7L	PW 7R
150 x 150 cm	–	PW 8L	PW 8R
bis max. 190 x 190 cm	Sie bestimmen das Format.	PW 9L	PW 9R
200 x 153 cm	4:3	PW 10L	PW 10R
240 x 183 cm		PW 11L	PW 11R

Schwenkbügel für Modell P 7

SCH-PW7

Schwenkbügel für Modell P 8

SCH-PW8

PROJEKTIONSWÄNDE

NICHT BESCHREIBBAR

Projektionswand Modell PW 7 R, mit Schwenkbügel, in Kombination mit LCD-Projektionswagen Modell DV 20 (siehe Seite 280).

Standardmäßig werden die Alu-Rahmen der Projektionswände in Silber eloxiert geliefert.

Gegen Mehrpreis stehen außerdem andere RAL-Farben zur Wahl. Stahlteile werden serienmäßig in RAL 7035 Lichtgrau hergestellt.

Auch diese können gegen Mehrpreis in einem anderen RAL-Ton bestellt werden (siehe Seite 1102).

Bitte geben Sie die gewünschte Farbe bei Ihrer Bestellung an.

06.2

OHP-WAGEN, OHP'S &

OHP-Wagen N-PS 12 H

- Gestellfarbe: RAL 7035 Lichtgrau
- Dekor der Holzplatten grau
- Projektorplatte von 50 bis 78 cm stufenlos verstellbar
- Maße, B/H/T: 73 x 50-78 x 60 cm
- Maße des Ausschnitts: 52 x 47 cm
- Lieferung erfolgt ohne OHP

NPS 12-H

Moderation – das aktive Erarbeiten von Lerninhalten durch Arbeit in und mit Gruppen.

OHP MÖCOlux 1425 und 1440

Mit abklappbarem Projektionsarm, 360° drehbarem Projektionsknopf, 3 Linsen, Kondensorlinse. Gewicht: ca. 13,5 kg

MÖCOlux 1425 mit 2 Halogenlampen, 24 V/250 W, ca. 2.500 Lumen

MOL 1425

Ersatzlampe

L250

MÖCOlux 1440 mit 2 Halogenlampen, 36 V/400 W, ca. 5.200 Lumen

MOL 1440

Ersatzlampe

L400

MODERATIONSWAGEN

Moderationswagen

Fahrbarer Container mit einem Zwischenboden, Gestell aus Rundrohr, lichtgrau einbrennlackiert. Arbeitsgerechte Inneneinteilung mit reichhaltigem Zubehör. Problemloser Transport durch 4 stabile Rollen, ø 7,5 cm, abschließbar.

Inhalt:

- 100 Moderationswolken 45 x 25 cm
- 1.000 Moderationskreise ø 10 cm
- 500 Moderationskreise ø 14 cm
- 500 Moderationskreise ø 19 cm
- 2.000 Moderationsrechtecke 10 x 20 cm
- 250 Moderationsrechtecke 10 x 45 cm
- 500 Moderationsovale 11 x 20 cm, alle farbig sortiert
- 1 Schere
- 1 Papierschneidemesser mit Ersatzklingen
- 2 Rollen Kreppklebeband
- 6 Klebestifte, 40 Blatt Klebepunkte, farbig sortiert (4 Farben, 1.600 Stück)
- 2 Teleskopzeigestäbe
- 300 Push-Pins, 200 Stecknadeln, 2 Nadelkissen fürs Handgelenk
- Filzschreiber mit Keilspitze für Moderatorenkarten (10 rot, 20 schwarz, 10 grün, 10 blau)
- 100 Blatt OHP-Folien, Format DIN A 4
- 4 Overheadmarker im Etui, fein, Farben: schwarz, rot, blau und grün

Außenmaße, B/H/T: 95 x 93 x 56 cm

TM MW

Moderationswagen leer

TM MWL

06.2

TRENNWÄNDE &

RAL-FARBEN
auf Seite 1102

Stecktafeln

Maße, B/H/T: 131 x 190 x 50 cm,
Tafelfläche, B/H/T: 120 x 150 x 50 cm

1 Mit Klettenstoff Oberfläche

10 Farben bieten vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten, siehe unten. Sie können die Tafelflächen ein- oder zweifarbig gestalten.

DMT F2

2 Mit Korkoberfläche

Das Naturmaterial Kork sorgt für eine warme Atmosphäre.

DMT K2

3 Mit Whiteboardoberfläche

Klassisches „Whiteboard" in robuster Ausführung, zum Beschreiben mit trocken abwischbaren Whiteboardmarkern, magnethaftend.

DMT EW2

4 Mit grüner Stahloberfläche

Diese tolle grüne, magnethaftende Stahltafel kann mit Kreide beschrieben und mit Magneten bestückt werden.

DMT EG2

- Kein Auf- und Abbau
- Raumsparend ineinander fahrbar
- Einklappbare Füße
- 4 große Rollen, 2 davon feststellbar

Klettenstoff

01 Weinrot
02 Rot
03 Schwarz
04 Weiß
05 Grau
06 Blau
07 Grün
08 Orange
12 Gelb
13 Hellgrün

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbe mit.

MODERATIONSTAFELN

ZUBEHÖR

2 Verbinder

Diese Verbinder umfassen jeweils die Rundrohrprofile zweier Tafeln und werden mittels einer Schraube fixiert. So können Sie beliebig viele Wände miteinander verbinden und als Gruppe bewegen.

V-DMT

5 Beleuchtung – 1 Strahler

Zum Aufschieben und Verstellen. Pro Strahler mit 3 m Kabel.

DMT-BEL

6 Ablageleiste

Zum Anbringen an allen Tafeln, Landkarten, Charts, Breite: 55 cm.

SS-A

7 Aufsteckklemme

Federklemme zum Aufhängen.

CH

06.2

STECKTAFELN

Moderationswand,
Tafelformat ca. 120 x 150 cm, max. Gesamthöhe 195 cm

Oberfläche	Art.-Nr.	
Ungeteilt	**Feststehend**	**Fahrbar**
Kork	MTK	MTKR
Weiß kartoniert	MTW	MTWR
Stoff*	MTS..	MTSR..
Geteilt	**Feststehend**	**Fahrbar**
Kork	MTKK	MTKKR
Weiß kartoniert	MTWK	MTWKR
Stoff*	MTSK..	MTSKR..

*Bitte geben Sie die Farbe des gewünschten Klettenstoffs mit an, siehe rechts

Tragetasche für klappbare Moderationswände

Aus Polypropylen 0,8 mm, mit Tragegurt, Gewicht leer 1,8 kg, Gewicht mit klappbarer Stofftafel 9,5 kg.

Maße, B/H/T: 132,5 x 92 x 10,5 cm

TM TT P

MODERATIONSTAFELN

Klettenstoff

01 Weinrot
02 Rot
03 Schwarz
04 Weiß
05 Grau
06 Blau
07 Grün
08 Orange
12 Gelb
13 Hellgrün

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbe mit.

PRÄSENTATIONSMITTEL

Stahlblechtafeln (für K A1)

Zum Einlegen in den Wechselrahmen des Plakatständers, magnethaftend.

1 Weiß

Zu beschriften mit trocken abwischbaren Stiften, inklusive 4 Stiften in 4 Farben.

EWA1

2 Grün

Zu beschriften mit Kreide, inklusive 12 Stück bunte Kreide.

EGA1

Erweiterte Präsentations-flächen durch zwei seitlich einstellbare Seitenarme.

Flip-Chart Mobil

Fahrbares Flip-Chart (5 Leichtlaufrollen, 3 davon feststellbar) mit Klemmleiste und Höhenverstellung durch Druckfeder. Eine Aussparung am runden Standfuß ermöglicht bequemes Arbeiten direkt am Flip-Chart. Das Flip-Chart kann um 30°, bei gleichzeitiger Standfestigkeit, geneigt werden. Magnethaftende Schreibfläche, beschreibbar und abwischbar mit integrierter Stiftablage. Das Flip-Chart verfügt über eine Schnell-wechselhalterung für alle gängigen Flip-Chart-Blöcke.

Tafelformat B/H: ca. 74 x 106 cm, Gesamthöhe: ca. 175–200 cm, Gewicht: ca. 28,5 kg

FL 200

MODERATIONSTAFELN

Zubehör

Flip-Chart Schreibblock (ohne Abbildung)
Vorderseite Karos (2,5 x 2,5 cm), Rückseite Weiß, 20 Blatt
FB2

Abbildung ähnlich.

Board Case Set
Magnetischer Boardhalter, 4 farbige Marker, 6 farbige Rundmagnete, ein Haftnotizblock
IB-001A

Ergänzen Sie Ihre Präsentation.

Stumme Diener am Boden – ideal bei Präsentationen im Stuhlkreis oder mit hohem Interaktionsanteil des Publikums.

Schaffen Sie einfach eine zweite Ebene neben Ihrer Moderationswand. Beide Flächen sind magnethaftend.

Plakat- & Moderationsständer

Im Format DIN A1 mit Clip-Schnellwechselrahmen. Ergänzt durch unsere optional erhältlichen Stahlblechtafeln in weiß oder grün eine optimale Erweiterung der Moderationsfläche.

- Doppelseitig verwendbar
- Auch für DIN A1 Papierbögen oder Poster
- Raumsparendes Maß, B/H: 64 x 120 cm

KA1

06.2

ZUBEHÖR

Moderatorenkoffer

20 Moderationswolken 45 x 25 cm
• Je 250 Moderationskreise ø 10, ø 14, ø 19 cm • 250 Moderationsrechtecke 10 x 20 cm • 250 Moderationsovale 11 x 20 cm • 1 Schere, 1 Papierschneidemesser/ Ersatzklingen • 1 Rolle Kreppklebeband, 2 Klebestifte
• 40 Blatt Klebepunkte, farbig sortiert (4 Farben) • 1 Teleskopzeigestab
• 100 Push-Pins, 500 Stecknadeln
• 2 Handgelenk Nadelkissen
• 1 Klebestreifenabroller mit Inhalt
• 8 Filzschreiber mit Keilspitze, schwarz
• Je 4 Filzschreiber mit Keilspitze in Blau, Rot, Grün

Im Aluminiumkoffer,
Maße, B/H/T: 46 x 16 x 35 cm

TM WK A

Nachfüllset ohne Koffer

Inhalt wie oben beschrieben.

TM NF G

Wagen für Moderationspapier

Ein praktisches Hilfsmittel für jeden Moderator.
Mit 4 Laufrollen, davon 2 feststellbar.

TM PPW

Moderationspapier

Bogenformat: 114 x 137 cm, 25 Bogen im Köcher

TM 25 P

MODERATIONSTAFELN



Produkt	Beschreibung	Art.-Nr.
Push-Pins	farbig sortiert, 1 Pack à 100 Stück	PP
Stecknadeln	farbig sortiert, 1 Pack à100 Stück	TM ST
Papierschere	16 cm lang, 1 Stück	TM SCH
Papierschneidemesser	1 Stück	TM M
Ersatzklingen für Papierschneidemesser	1 Pack à 10 Stück	TM EM
Kreppklebeband	1 Rolle, 50 m, 30 mm breit	TM KREPP
Klebestift	1 Stück, 10 g	TM KL
Nadelkissen	fürs Handgelenk, 1 Stück	TM CLIP
Teleskopzeigestock	1 Stück	TM TZ
Klebepunkte	ø 19 mm, sortiert in 4 Farben, 1.600 Stück	TM KP
Filzsschreiber mit Keilspitze	schwarz, 10 Stück	TM KS
	rot, 10 Stück	TM KR
	blau, 10 Stück	TM KB
	grün, 10 Stück	TM KG
Klebestreifenabroller	gefüllt, 10 Stück	KR G
Klebestreifen	20 m, 10 mm breit, 10 Rollen	KLST
Moderationswolken	weiß, 42 x 26 cm, 20 Stück	TM W
Moderationskreise	ø 10 cm, 500 Stück in 5 Farben	TM K 10
	ø 14 cm, 500 Stück in 5 Farben	TM K 14
	ø 19 cm, 500 Stück in 5 Farben	TM K 19
Moderationsrechtecke	10 x 20 cm, 500 Stück, 5 Farben	TM R 21
	10 x 45 cm, 500 Stück, 5 Farben	TM R 45
Moderationsoval	11 x 20 cm, 500 Stück, 5 Farben	TM O 19
Filzschreiber	4 Stück in 4 Farben	AF 4

ZUBEHÖR

InBox Farben

Gelb
Rot
Grün
Blau
Transparent
Multicolor

Abschließbarer Laminier- und Bindewagen

Das Rollo ist abschließbar. In den 8 großen InBox „L" Schüben können Sie alles unterbringen, was Sie zum Binden oder Laminieren benötigen.

Maße, B/H/T: 79,3 x 100,4 x 50 cm

TSRF 2/8F

Stanz- & Bindegerät Combinette

Manuelle Stanz- und Bindemaschine made in Germany.

- Bindet bis zu 480 Blatt, DIN A5 & DIN A4
- Durchmessereinstellung garantiert einfaches Öffnen und Schließen des Bindeelements
- Spezial gehärtete Stanzstempel für nachhaltige Nutzung
- Verstellbarer Seitenanschlag für ideale Stanzanpassung
- Integrierte Maßskala

Maschinenmaße, B/H/T 49 x 9 x 36 cm, Gewicht: 9,5 kg

90012

Binderinge aus Kunststoff im 100er Karton

Beschreibung	Farbe	Art.-Nr.
Ø 6 mm, für 25 Blatt	Rot	90031
	Schwarz	90032
	Weiß	90033
Ø 8 mm, für 45 Blatt	Rot	90034
	Schwarz	90035
	Weiß	90036
Ø 10 mm, für 70 Blatt	Rot	90016
	Schwarz	90017
	Weiß	90018
Ø 12 mm, für 100 Blatt	Rot	90019
	Schwarz	90020
	Weiß	90021
Ø 14 mm, für 125 Blatt	Rot	90022
	Schwarz	90023
	Weiß	90024
Ø 16 mm, für 145 Blatt	Rot	90025
	Schwarz	90026
	Weiß	90027
Ø 20 mm, für 180 Blatt	Rot	90028
	Schwarz	90029
	Weiß	90030

Deckblätter und Rückwände in DIN A4

Deckblätter

100 Blatt, Klarsichtfolie, Stärke: 0,20 mm

90314

Rückwände

Weiß matt, 100 Blatt, 300 g

90315

Elfenbein,
Ledergenarbt, 250 g, 100 Blatt

90316

Schwarz,
Ledergenarbt, 250 g, 100 Blatt

90317

MODERATIONSTAFELN



A3 Universallaminator

Laminiergerät mit kurzer Aufwärmzeit, Rücklauffunktion & einem programmkontrollierten Betrieb. Für Folien der Stärken 80, 100, 125 & 150 mic. Für Papierformate von Visitenkartengröße – DIN A3.

Maximale Laminierstärke (Papier mit Folie): 0,6 mm, Geschwindigkeit: 500 mm/Min.

Maße, B/H/T: 47,6 x 8,9 x 15 cm

90132

Laminier- und Bindewagen

Dieser praktische Schubladenschrank steht auf 4 Rollen und ist dadurch mobil. In den 8 großen InBox „L" Schüben können Sie alles unterbringen, was Sie zum Bindern oder Laminieren benötigen. Die Binde- oder die Laminiermaschine stellen Sie einfach oben drauf.

Maße, B/H/T: 65,9 x 93,5 x 40 cm

TS-244R

Laminiertaschen mit abgerundeten Ecken (ohne Abbildung)

Beschreibung	Glänzend	Matt
	Art.-Nr.	
100 DIN A3, Stärke: 150 mic	90001	90097
100 DIN A3, Stärke: 250 mic	90002	90098
100 DIN A4, Stärke: 150 mic	90003	–
100 DIN A4, Stärke: 250 mic	90004	90100
100 DIN A5, Stärke: 150 mic	90005	90101
100 DIN A5, Stärke: 250 mic	90006	–
500 DIN A4, Stärke: 150 mic	90015	–

InBox Farben

Gelb
Rot
Grün
Blau
Transparent
Multicolor

06.3

STECKTAFELN

Ablagen

Höhenverstellbare Schrägablage zum Einhängen in die Stative.
Verchromt, inklusive 4 Einhängeringen

Für Tafelbreite 100 cm

NDS 1

Für Tafelbreite 120 cm

NDS 2

Modell NSTT F

Doppelseitig mit farbigem Klettenstoff beschichtet, zum Fixieren von Gegenständen mittels selbstklebendem Klettenband oder zum Anheften von Plakaten mit Push-Pins. Sie können unter 10 Stoffen wählen.
Siehe ab Seite 220.

Modell NSTT K

Doppelseitig mit Naturkork belegt. **Siehe Seite 224.**

Modell NSTT EG

Doppelseitig mit grüner Stahloberfläche beschichtet zum Beschreiben mit Kreide.
Die Oberfläche ist magnethaftend.
Siehe Seite 224.

Modell NSTT EW

Doppelseitig mit Whiteboardoberfläche beschichtet, somit mit trocken abwischbaren Stiften beschreibbar. Die Oberfläche ist magnethaftend. **Siehe Seite 226.**



Ersatzring für Stative

Einfach um die Stative legen & anschrauben. Inkl. praktischer Einfädelhilfe.

NSTT R

Einhängeschlitten

Wird seitlich in das Tafelprofil eingehangen. Inkl. Klemmschraube & Aushängesicherung.

NSTT P

AUSSTELLUNGSTAFELN 190

EINZELTAFELN
ab Seite 220

Wenn Sie in häufigem Wechsel Informationen präsentieren, sollten Sie sich für dieses Konzept entscheiden.

Die Präsentationswände werden einfach in die Stative eingehängt, fertig! Beliebig kombinierbar, kinderleicht auf- und abzubauen, quer- und längsformatig verwendbar – das System bietet viele Vorteile. Und es macht einfach Spaß, damit zu arbeiten!

Tafeln und Stative müssen getrennt bestellt werden.

1 T-Fuß-Stativ (1 Stück)

Rundrohrstativ mit T-Fuß, für alle Tafelgrößen geeignet. Inklusive 2 vormontierten Einhängeringen.

SVT 5

2 Tellerfußstativ (1 Stück)

Für alle Tafelgrößen geeignet. Inkl. 2 vormontierten Einhängeringen. Der Teller ist wahlweise in Grau oder Schwarz erhältlich. Die Stange wird in RAL 7035 Lichtgrau geliefert.

SVR 5

Klettenstoff

01 Weinrot	02 Rot	03 Schwarz	04 Weiß	05 Grau	06 Blau
07 Grün	08 Orange	12 Gelb	13 Hellgrün		

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbe mit.

06.3

STECKTAFELN

Stative

1 T-Fuß-Stativ

Unsere T-Fuß Stative sind pulverbeschichtet und werden mit gebrauchsfertig vormontierten Einhängeringen und fest verschweißtem Fuß geliefert.
So müssen Sie nichts montieren und die Stative sind sehr stabil.

2 Tellerfuß

Ab einer Tafelgröße von 150 x 120 cm empfehlen wir unseren Design-Tellerfuß.
Durch die größere Standfläche stehen größere Tafeln besser und sicherer – was im öffentlichen Raum besonders wichtig ist.

Wir bieten Ihnen ein flexibles System, das Sie ganz nach Ihrem Bedarf zusammenstellen können.

Insgesamt 7 Größen und 10 Farben stehen für die Tafel mit Stoffoberfläche zur Auswahl.

Sie können die Einzeltafeln mit 2 Stativarten kombinieren:

1 T-Fuß-Stativ

2 Tellerfußstativ

AUSSTELLUNGSTAFELN 190

ZUBEHÖR
auf Seite 222

Tafeln mit doppelseitiger Kletten-stoff Oberfläche	
Maße, B/H	Art.-Nr.
90 x 60 cm	NSTT F96..
90 x 90 cm	NSTT F99..
120 x 90 cm	NSTT F129..
120 x 100 cm	NSTT F1..
150 x 120 cm	NSTT F2..
170 x 120 cm	NSTT F4..
180 x 100 cm	NSTT F5..
Inklusive 4 Einhängeschlitten	

Tafeln und Stative müssen getrennt bestellt werden.

1 T-Fuß-Stativ (1 Stück)

Rundrohrstativ mit T-Fuß, für alle Tafelgrößen geeignet. Inklusive 2 vormontierten Einhängeringen.

SVT 5

2 Tellerfußstativ (1 Stück)

Für alle Tafelgrößen geeignet. Inkl. 2 vormontierten Einhängeringen. Der Teller ist wahlweise in Grau oder Schwarz erhältlich. Die Stange wird in RAL 7035 Lichtgrau geliefert.

SVR 5

Klettenstoff

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbe mit.

06.3

STECKTAFELN



Tafeln und Stative müssen getrennt bestellt werden.

1 T-Fuß-Stativ (1 Stück)

Rundrohrstativ mit T-Fuß, für alle Tafelgrößen geeignet. Inkl. 2 vormontierten Einhängeringen.

SVT 5

2 Tellerfußstativ (1 Stück)

Für alle Tafelgrößen geeignet. Inkl. 2 vormontierten Einhängeringen. Der Teller ist wahlweise in Grau oder Schwarz erhältlich. Die Stange wird in RAL 7035 Lichtgrau geliefert.

SVR 5

Selbstklebendes Klettenband

Haftet hinter jedem Material, 2 cm breit, 1 m in 25 cm Stücken.

KZB 1

Aufsteckklemme

CH

Push-Pins für Kork- & Stofftafeln

Stecknadeln,

100 Stück, farbig sortiert, Nadellänge: 23 mm

SSP-100DS

Kugel,

20 Stück, farbig sortiert, Nadellänge: 11 mm

MP-20DS

Würfel

50 Stück, schwarz und weiß, Nadellänge: 10 mm

SP-50PM

Pyramide

50 Stück, farbig sortiert, Nadellänge: 9 mm

TP-50PS

Kegel

100 Stück, farbig sortiert, Nadellänge: 11 mm

PP

AUSSTELLUNGSTAFELN 190

ZUBEHÖR
auf Seite 222

Tafeln mit doppelseitiger Kletten-stoff Oberfläche	
Maße, B/H	Art.-Nr.
90 x 60 cm	NSTT F96..
90 x 90 cm	NSTT F99..
120 x 90 cm	NSTT F129..
120 x 100 cm	NSTT F1..
150 x 120 cm	NSTT F2..
170 x 120 cm	NSTT F4..
180 x 100 cm	NSTT F5..

Inklusive 4 Einhängeschlitten

Bestellbeispiele für Tafeln mit verschiedenen Farben auf der Vorder- und Rückseite:


..0604 Blau – Weiß


..0605 Blau – Grau


..0608 Blau – Orange


..0603 Blau – Schwarz


..0204 Rot – Weiß


..0205 Rot – Grau


..02 Rot – Schwarz

..02 Rot – Blau


..0304 Schwarz – Weiß

Eine Übersicht aller Klettenstofffarben finden Sie auf Seite 221.

06.3

STECKTAFELN

1 T-Fuß-Stativ (1 Stück)

Rundrohrstativ mit T-Fuß, für alle Tafelgrößen geeignet. Inkl. 2 vormontierten Einhängeringen.

SVT 5

2 Tellerfußstativ (1 Stück)

Für alle Tafelgrößen geeignet. Inkl. 2 vormontierten Einhängeringen. Der Teller ist wahlweise in Grau oder Schwarz erhältlich. Die Stange wird in RAL 7035 Lichtgrau geliefert.

SVR 5

Tafeln mit doppelseitig grüner Stahloberfläche

Maße, B/H	Art.-Nr.
90 x 60 cm	NSTT EG96
90 x 90 cm	NSTT EG99
120 x 90 cm	NSTT EG129
120 x 100 cm	NSTT EG1
150 x 120 cm	NSTT EG2
170 x 120 cm	NSTT EG4
180 x 100 cm	NSTT EG5

Mit Kreide beschreibbar, magnethaftend. Inkl. 4 Einhängeschlitten.

Tafeln mit doppelseitiger Korkoberfläche

Maße, B/H	Art.-Nr.
90 x 60 cm	NSTT K96
90 x 90 cm	NSTT K99
120 x 90 cm	NSTT K129
120 x 100 cm	NSTT K1
150 x 120 cm	NSTT K2
170 x 120 cm	NSTT K4
180 x 100 cm	NSTT K5

Inklusive 4 Einhängeschlitten

AUSSTELLUNGSTAFELN 190

06.3

STECKTAFELN

Ablagen

Höhenverstellbare Schrägablage zum Einhängen in die Stative.
Verchromt, inklusive 4 Einhängeringen

Für Tafelbreite 100 cm

NDS 1

Für Tafelbreite 120 cm

NDS 2



Abbildung ähnlich.

Zubehör-Satz für Whiteboards

Der komplette Zubehör-Satz beinhaltet:
1 x EW Z 2, 1 x EW Z 4, 1 x EW Z 7

APF

Runde Kraftmagnete

12 Stück in 6 Farben, mit Colorkappe

Ø 20 mm

MR 20

Ø 30 mm

MR 30

Ø 40 mm

MR 40

WEITERES ZUBEHÖR
ab Seite 476

Magnetische Materialien

1 Magnetische Platten im Set

Je 1 Platte in Rot, Blau, Gelb, Grün, Weiß & Schwarz, 0,5 mm stark. Flexibel, mit der Schere zerschneidbar.
Maße, B/H: 25 x 25 cm

STZ 3

2 8 Kraftmagnete

Quadratisch, mit Colorkappe, in 4 Farben.
Maße, B/H: 25 x 25 mm

MQU 25

3 8 Kraftmagnete

Dreieckig mit Colorkappe, in 4 Farben.
30 mm Kantenlänge

MDR 30

4 Magnetstreifen und -quadrate

In 3 Größen und 4 Farben, 24 Teile, haftstark, 2 mm Stärke

EW Z 1



Flexibles Magnetband

Selbstklebend, 0,5 mm Stärke. 1 Satz mit 5 Stücken à 20 cm = 1 m. Lieferbar in 5 Breiten:

1 cm breit/ 5 x 20 cm = 1 m

STZ1 1

2 cm breit/ 5 x 20 cm = 1 m

STZ1 2

3 cm breit/ 5 x 20 cm = 1 m

STZ1 3

4 cm breit/ 5 x 20 cm = 1 m

STZ1 4

5 cm breit/ 5 x 20 cm = 1 m

STZ1 5

AUSSTELLUNGSTAFELN 190

Tafeln mit doppelseitig weißer Stahloberfläche	
Maße, B/H	Art.-Nr.
90 x 60 cm	NSTT EW96
90 x 90 cm	NSTT EW99
120 x 90 cm	NSTT EW129
120 x 100 cm	NSTT EW1
150 x 120 cm	NSTT EW2
170 x 120 cm	NSTT EW4
180 x 100 cm	NSTT EW5
Inklusive 4 Einhängeschlitten	

Tafeln und Stative müssen getrennt bestellt werden.

1 T-Fuß-Stativ (1 Stück)
Rundrohrstativ mit T-Fuß, für alle Tafelgrößen geeignet. Inkl. 2 vormontierten Einhängeringen.

SVT 5

2 Tellerfußstativ (1 Stück)
Für alle Tafelgrößen geeignet. Inkl. 2 vormontierten Einhängeringen. Der Teller ist wahlweise in Grau oder Schwarz erhältlich. Die Stange wird in RAL 7035 Lichtgrau geliefert.

SVR 5

06.3

STECKTAFELSETS

Transportwagen

Die Wagen steht auf 4 hoch belastbaren Leichtlaufrollen, 2 davon feststellbar. Pulverbeschichtetes Stahlrohrgestell, 2 Klemmvorrichtungen zur Fixierung der Tafeln, Ablage für Stative. Für Tafeln bis einschließlich 180 x 100 cm.

1 **Für bis zu 10 Tafeln**
Maße, B/H/T: 130 x 192 x 50 cm

NSTT-W190

2 **Für bis zu 20 Tafeln**
Maße, B/H/T: 130 x 192 x 77 cm

NSTT-W190-20

So schnell fixieren Sie die Tafeln auf dem Wagen. Diese Fixiervorrichtung ist in der Höhe verstellbar, so dass Tafeln vom Format 90 x 60 cm bis zum Format 180 x 100 cm transportiert und gelagert werden können.

SPARSET

Sparset

Mobiles Sparset für den flexiblen Einsatz.

Set-Inhalt:

3 8 x Tafel NSTT-F10206 (120 x 100 cm) je Tafel 1 Seite Rot, 1 Seite Blau
4 12 x T-Fuß Stativ SVT 5
5 1 x Stecktafelwagen NSTT-W190

NSTT-S1W

AUSSTELLUNGSTAFELN 190

Stativhöhe 200 cm

ZUBEHÖR
auf Seite 222

Stellbeispiele

Stecktafel Set „S1"

Ideal für ungenutzte Ecken im Klassenraum oder in der Aula. Verschiedene Stellvarianten sind möglich.



Set-Inhalt:

- 2 x Tafel NSTT-F10206 (120 x 100 cm) je Tafel 1 Seite Rot, 1 Seite Blau
- 3 x T-Fuß Stativ SVT 5

NSTT-Set S1

06.3

STECKTAFELSETS

Stativhöhe 200 cm

1 Seite Blau –
1 Seite Orange

Geniale Flexibilität: Ganz schnell und ohne viel Aufwand können Sie alle Tafeln **hoch oder quer einhängen** – je nach Situation & vorhandenem Platz.

Stecktafel Set „S2"

Kompaktes Set – ideal, wenn nicht so viel Platz zur Verfügung steht. Verschiedene Stellvarianten sind möglich.

Set-Inhalt:

- 2 x Tafel NSTT-F40608 (170 x 120 cm) je Tafel 1 Seite Orange, 1 Seite Blau
- 3 x T-Fuß Stativ SVT 5

NSTT-Set S2

SPARSET

Sparset

Mobiles Sparset für den flexiblen Einsatz.

Set-Inhalt:

- 8 x Tafel NSTT-F40608 (170 x 120 cm) je Tafel 1 Seite Orange, 1 Seite Blau
- 12 x T-Fuß Stativ SVT 5
- 1 x Stecktafelwagen NSTT-W190

NSTT-S2W

AUSSTELLUNGSTAFELN 190



Stecktafelset „M1“

Kompakt, variabel, leicht, flexibel.
Verschiedene Stellvarianten sind möglich.

Set-Inhalt:

- 2 x Tafel NSTT-F10206 (120 x 100 cm) je Tafel 1 Seite Rot, 1 Blau
- 1 x Tafel NSTT-F40605 (170 x 120 cm) 1 Seite Blau, 1 Grau
- 4 x T-Fuß Stativ SVT 5

NSTT-Set M1

Sparset

Set-Inhalt:

- 6 x Tafel NSTT-F10206 (120 x 100 cm) je Tafel 1 Seite Rot, 1 Seite Blau
- 3 x Tafel NSTT-F40605 (170 x 120 cm) je Tafel 1 Seite Blau, 1 Seite Grau
- 12 x T-Fuß Stativ SVT 5
- 1 x Stecktafelwagen NSTT-W190

NSTT-S1W

Stellbeispiele



06.3

STECKTAFELSETS

ZUBEHÖR
auf Seite 222

Stecktafel Set „Raute"

Praktischer „Präsentationskubus" mit viel Platz zum Anpinnen. Verschiedene Stellvarianten sind möglich. Wenn Sie dieses Set in Reihe aufstellen möchten, müssen Sie lediglich ein zusätzliches Stativ erwerben.

Set-Inhalt:

- 2 x Tafel NSTT-F10206 (120 x 100 cm) je Tafel 1 Seite Rot, 1 Seite Blau
- 2 x Tafel NSTT-F40605 (170 x 120 cm) je Tafel 1 Seite Blau, 1 Seite Grau
- 4 x T-Fuß Stativ SVT 5

NSTT-Set RA

Sparset

Set-Inhalt:

- 6 x Tafel NSTT-F10206 (120 x 100 cm) je Tafel 1 Seite Rot, 1 Seite Blau
- 6 x Tafel NSTT-F40605 (170 x 120 cm) je Tafel 1 Seite Blau, 1 Seite Grau
- 12 x T-Fuß Stativ SVT 5
- 1 x Stecktafelwagen NSTT-W190

NSTT-RAW

AUSSTELLUNGSTAFELN 190

Stecktafel Set „Panorama“

Richtig viel Platz für verschiedenste Ausstellungen und Exponate – 23,5 m² Pinnfläche. Inklusive 3 Prospekthalter. Flexibel aufstellbar.

- 2 x Tafel NSTT-F10308 (120 x 100 cm) je Tafel 1 Seite Schwarz, 1 Orange

- 1 x Tafel NSTT-F10608 (120 x 100 cm) 1 Seite Blau, 1 Seite Orange
- 2 x Tafel NSTT-F40308 (170 x 120 cm) je Tafel 1 Seite Schwarz, 1 Orange
- 2 x Tafel NSTT-F40608 (170 x 120 cm) je Tafel 1 Seite Blau, 1 Seite Orange
- 3 x Prospekthalter NDS-2
- 8 x T-Fuß Stativ SVT 5

NSTT-Set PAN

SPARSET

Sparset

Set-Inhalt:

- 1 x NSTT-Set „Panorama“
- 1 x Stecktafelwagen NSTT-W190

NSTT-PANW

06.3

STECKTAFELSETS &

Stecktafel Set „Raute Plus“

Praktischer „Präsentationskubus“, der Dank der 4 Flügel noch mehr Platz zum Anpinnen bietet – über 19 m² Nutzfläche. Verschiedene Stellvarianten sind möglich.

Set-Inhalt:

- 4 x Tafel NSTT-F106 (120 x 100 cm) in Blau
- 4 x Tafel NSTT-F20205 (150 x 120 cm) je Tafel 1 Seite Rot, 1 Seite Grau
- 8 x T-Fuß Stativ SVT 5

NSTT-Set RPL

Geniale Flexibilität: Ganz schnell und ohne viel Aufwand können Sie alle Tafeln **hoch oder quer einhängen** – je nach Situation & vorhandenem Platz.

SPARSET

Sparset

Set-Inhalt:

- 1 x NSTT-Set „Raute Plus“
- 1 x Stecktafelwagen NSTT-W190

NSTT-RPLW

AUSSTELLUNGSTAFELN 190

ZUBEHÖR
auf Seite 222

Das mobile System, besteht aus 4 Tafelflächen mit Stoffoberfläche, 5 roll- & arretierbaren Stativen. 11 Stofffarben wählbar, bitte mit angeben. Rahmen & Stative Aluminium eloxiert.

Maße Tafelfläche, B/H: 120 x 150 cm, Gesamthöhe: 192 cm

STT P 4

Gleiche Stellwand, jedoch mit 3 Tafelflächen

STT P 3

Stellbeispiele



Der große Vorzug der Wände: zusammengeklappt lassen sie sich auf kleinstem Raum transportieren und lagern.

Zudem sind diese Stellwände rollbar und ebenfalls doppelseitig nutzbar.

TRENNWÄNDE

Selbstklebendes Klettenband
Haftet ausgezeichnet, 2 cm breit, 1 m in 25 cm Stücken.

KZB 1

Push-Pins: Kegel, 100 Stück, farbig sortiert, Nadellänge: 11 mm

PP

Klettenstoff

01 Weinrot	02 Rot	03 Schwarz	04 Weiß
05 Grau	06 Blau	07 Grün	08 Orange
12 Gelb	13 Hellgrün		

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbe mit.

06.3

EASYWALL 190

Geniale Flexibilität: Ganz schnell und ohne viel Aufwand können Sie alle Tafeln **hoch oder quer einhängen** – je nach Situation & vorhandenem Platz.

EasyWall 190 – das fahrbare Stellwandsystem.

Maximale Flexibilität dank Mobilität. Dank der 4 Rollen pro Gestell, 2 davon sind feststellbar, bringen Sie das EasyWall Stellwandsystem ganz „easy" zum Einsatzort. In das fahrbare EasyWall-gestell können Tafeln bis zum Format 170 x 120 cm hoch oder quer eingehängt werden – auch kompatibel mit allen bisher bei uns erworbenen Stellwänden.

Einfach die Tafeln in die vormontierten Ringe einhängen – fertig.

- Praktischer Raumteiler
- Moderationswand
- Ausstellungswand



Ablagen

Höhenverstellbare Schrägablage zum Einhängen in die Stative.
Verchromt, inklusive 4 Einhängeringen

Für Tafelbreite 100 cm

NDS 1

Für Tafelbreite 120 cm

NDS 2

Rollstativ für Stellwände

So werden unsere Stellwände mobil.
4 Rollen, davon sind 2 feststellbar.
Geeignet für Tafeln bis zum Format 170 x 120 cm, pulverbeschichtetes Stahl-rohrgestell. Gesamthöhe: 190 cm

SRZ 190

AUSSTELLUNGSTAFELN 190

Halteringe mit Einfädelhilfe und höhenverstellbare Schlitten mit Aushängesicherung erleichtern das Einhängen unserer Stellwände. So ist es auch für eine Person möglich, die Tafeln ein- oder umzuhängen.

Den Einhängeschlitten der Tafel in die Einfädelhilfe des Halterings setzen – so fixieren Sie die Tafel auf der einen Seite und können diese auf der anderen Seite in den zweiten Ring einhängen.

Die Tafel hängt nun lose im Gestell. Jetzt einfach den Haken des Einhängeschlittens in Richtung des gewünschten Loches schieben.

Jetzt rutscht die Halterung in das entsprechende Loch des Ringes und ist fixiert. Dank der Aushängesicherung fällt die Tafel auch nicht einfach herunter – so verhindern wir eingeklemmte Finger und verletzte Füße.

Einhängeschlitten

Wird seitlich in das Tafelprofil eingehangen. Inkl. Klemmschraube & Aushängesicherung.

NSTT P

Ersatzring für Stative

Einfach um die Stative legen & anschrauben. Inkl. praktischer Einfädelhilfe.

NSTT R

EASYWALL 190

Bestellbeispiele für Tafeln mit verschiedenen Farben auf der Vorder- und Rückseite:



..0604 Blau – Weiß | ..0605 Blau – Grau | ..0608 Blau – Orange
..0603 Blau – Schwarz | ..0204 Rot – Weiß | ..0205 Rot – Grau
..02 Rot – Schwarz | ..02 Rot – Blau | ..0304 Schwarz – Weiß

Sie können die Tafelflächen ein- oder zweifarbig gestalten.

Tafeln mit doppelseitiger Klettenstoff Oberfläche	
Maße, B/H	Art.-Nr.
120 x 100 cm	NSTT F1..
150 x 120 cm	NSTT F2..
170 x 120 cm	NSTT F4..
Inklusive 4 Einhängeschlitten	

Für 3 Tafeln, benötigen Sie nur 2 fahrbare Gestelle!

Rollstativ für Stellwände

So werden unsere Stellwände mobil. 4 Rollen, 2 davon feststellbar. Geeignet für Tafeln bis zum Format 170 x 120 cm, pulverbeschichtetes Stahlrohrgestell. Gesamthöhe: 190 cm

SRZ 190

AUSSTELLUNGSTAFELN 190

Modell NSTT F

Wir bieten Ihnen ein flexibles System, das Sie ganz nach Ihrem Bedarf zusammenstellen können. Insgesamt 3 Größen und 10 Farben stehen für die Tafel mit Stoffoberfläche zur Auswahl.

Klettenstoff

01 Weinrot
02 Rot
03 Schwarz
04 Weiß
05 Grau
06 Blau
07 Grün
08 Orange
12 Gelb
13 Hellgrün

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbe mit.

06.3

EASYWALL 190

Tafeln und Stative müssen getrennt bestellt werden.

Modell NSTT EG

Doppelseitig mit grüner Schultafeloberfläche – beschreibbar mit bunter oder weißer Kreide und natürlich magnethaftend!

Zubehör-Satz für Whiteboards Abb.ähnlich.

1 x EW Z 2, 1 x EW Z 4, 1 x EW Z 7

APF

ZUBEHÖR
ab Seite 476

Tafeln mit doppelseitig grüner Stahloberfläche	
Maße, B/H	Art.-Nr.
120 x 100 cm	NSTT EG1
150 x 120 cm	NSTT EG2
170 x 120 cm	NSTT EG4
Mit Kreide beschreibbar, magnethaftend. Inkl. 4 Einhängeschlitten.	

Modell NSTT EW

Doppelseitig mit Whiteboardoberfläche – beschreibbar mit trocken abwischbaren Markern und natürlich auch magnethaftend!

Tafeln mit doppelseitig weißer Stahloberfläche	
Maße, B/H	Art.-Nr.
120 x 100 cm	NSTT EW1
150 x 120 cm	NSTT EW2
170 x 120 cm	NSTT EW4
Inklusive 4 Einhängeschlitten	

Ablagen

Höhenverstellbare Schrägablage zum Einhängen in die Stative. Verchromt, inklusive 4 Einhängeringen

Für Tafelbreite 100 cm

NDS 1

Für Tafelbreite 120 cm

NDS 2

AUSSTELLUNGSTAFELN 190

Tafeln mit doppelseitiger Korkoberfläche	
Maße, B/H	Art.-Nr.
120 x 100 cm	NSTT K1
150 x 120 cm	NSTT K2
170 x 120 cm	NSTT K4
Inklusive 4 Einhängeschlitten	

Rollstativ für Stellwände

So werden unsere Stellwände mobil. 4 Rollen, 2 davon feststellbar. Geeignet für Tafeln bis zum Format 170 x 120 cm, pulverbeschichtetes Stahlrohrgestell. Gesamthöhe: 190 cm

SRZ 190

06.3

EASYWALL[190] BOXBOARD



Maße, B/H/T: 135 x 190 x 45 cm

1 16 x InBox „L“

H9484-EWR

2 12 x InBox „L“

H9463-EWR

Jedes BoxBoard White besteht aus einer weißen Stahltafel, einem fahrbaren Gestell, roten InBoxen & wird montiert geliefert!

Maße, B/H/T: 68 x 190 x 45 cm

3 8 x InBox „L“

H9284-EWR

4 6 x InBox „L“

H9263-EWR

Maße, B/H/T: 103 x 190 x 45 cm

5 12 x InBox „L“

H9384-EWR

6 9 x InBox „L“

H9363-EWR

Zwischen zwei beliebige BoxBoards können Sie weitere Tafelmodelle (siehe Seite 238) einfach einhängen.

AUSSTELLUNGSTAFELN 190



– WHITE

Maße, B/H/T: 103 x 190 x 45 cm

9 24 x InBox „M“

H9388-EWR

10 18 x InBox „M“

H9366-EWR

Maße, B/H/T: 135 x 190 x 45 cm

7 32 x InBox „M“

H9488-EWR

8 24 x InBox „M“

H9466-EWR

Maße, B/H/T: 68 x 190 x 45 cm

11 18 x InBox „M“

H9288-EWR

12 12 x InBox „M“

H9266-EWR

06.3

EASYWALL[190] SETS

Alle Sets sind dank der Rollen mobil.

Die Zwischenstücke der fahrbaren Gestelle sorgen für zusätzliche Stabilität. Die Verstellbarkeit der Zwischenstücke ermöglicht das Einhängen der Stecktafeln im Hoch- oder Querformat. So sind sie immer flexibel und können das Set bei Bedarf neu konfigurieren.

Bei den mitgelieferten SRZ 190 Gestellen sind jeweils 2 der 4 Rollen feststellbar.

EasyWall[190] Set „StartUp"

Komplettes EasyWall Präsentations- oder Raumteilerset bestehend aus:

- 2 x Tafel NSTT-F40205 (170 x 120 cm) je Tafel 1 Seite Rot, 1 Seite Grau
- 1 x Tafel NSTT-F403 in Schwarz (170 x 120 cm)
- 2 x Rollstativ für Stecktafeln – SRZ 190

EAW-START

EasyWall[190] Set „Raute"

Set-Inhalt:

- 2 x Rollstativ für Stecktafeln – SRZ 190
- 4 x Tafel NSTT-F40206, (170 x 120 cm) je Tafel 1 Seite Rot, 1 Seite Blau

EAW-RAUTE

AUSSTELLUNGSTAFELN 190

EasyWall[190] Set „StartUp S“

Set-Inhalt:

- 2 x Rollstativ für Stecktafeln – SRZ 190
- 3 x NSTT-F10308 (120 x 100 cm) je Tafel 1 Seite Schwarz, 1 Seite Orange

EAW-STARTS

Push-Pins Kegel

100 Stück, farbig sortiert, Nadellänge: 11 mm. Weitere Push-Pins finden Sie auf Seite 222.

PP



Stellbeispiele

06.3

EASYWALL[190] SETS

1 Seite Rot
1 Seite Blau



EasyWall[190] Set „Compact“

Set-Inhalt:

- 2 x Rollstativ für Stecktafeln – SRZ 190
- 1 x Tafel NSTT-F40206 (170 x 120 cm) 1 Seite Rot, 1 Seite Blau
- 2 x Tafel NSTT-F10206 (120 x 100 cm) je Tafel 1 Seite Rot, 1 Seite Blau

EAW-COMP



Ohne viel Aufwand können Sie die Tafeln **hoch oder quer einhängen**.

EasyWall[190] Set „Raute“



Set-Inhalt:

- 2 x Rollstativ für Stecktafeln – SRZ 190
- 4 x Tafel NSTT-F40206, (170 x 120 cm) je Tafel 1 Seite Rot, 1 Seite Blau

EAW-RAUTE

AUSSTELLUNGSTAFELN 190

ZUBEHÖR
auf Seite 222

EasyWall190 Set „Rondo“

Set-Inhalt:

- 3 x Rollstativ für Stecktafeln – SRZ 190
- 3 x Tafel NSTT-F40205 (170 x 120 cm) je Tafel 1 Seite Rot, 1 Seite Grau
- 3 x Tafel NSTT-F10205 (120 x 100 cm) je Tafel 1 Seite Rot, 1 Seite Grau
- 3 x Prospekthalter NDS-2

EAW-RONDO	

1 Seite Grau
1 Seite Rot

EASYWALL[190] SETS

Geniale Flexibilität: Ganz schnell und ohne viel Aufwand können Sie alle Tafeln **hoch oder quer einhängen** – je nach Situation & vorhandenem Platz.

Stellbeispiele

EasyWall[190] Set „Flex 2“

- 3 x Rollstativ für Stecktafeln – SRZ 190
- 2 x Tafel NSTT-F40206 (170 x 120 cm) je Tafel 1 Seite Rot, 1 Seite Blau
- 2 x Tafel NSTT-F40605 (170 x 120 cm) je Tafel 1 Seite Blau, 1 Seite Grau
- 1 x Tafel 170 x 120 cm, Vorderseite Whiteboard, Rückseite Stoff schwarz

EAW-FLEX2

AUSSTELLUNGSTAFELN 190

1 Seite Rot, 1 Seite Blau

1 Seite Rot, 1 Seite Grau

1 Seite Schwarz, 1 Seite Grau

Stativhöhe 190 cm

EasyWall[190] Set „Maximus"

- 2 x Rollstativ für Stecktafeln – SRZ 190
- 2 x Tafel NSTT-F40206 (170 x 120 cm)
  je Tafel 1 Seite Rot, 1 Seite Blau
- 2 x Tafel NSTT-F40205 (170 x 120 cm)
  je Tafel 1 Seite Rot, 1 Seite Grau
- 1 x BoxBoard H9466-0305T Tafel
  1 Seite Schwarz, 1 Seite Grau
  mit 24 InBox „M" in Transparent

EAW-MAX

06.4

PROSPEKTSTÄNDER

Ein Blickfang in der Bibliothek.

Unsere Büchertürme bieten wir in 4 verschiedenen Höhen an. Je Ebene sind 4 Fächer.

Lichte Maße, B/H/T:
Je 38,5 x 35 x 29,5 cm.

Bunte Frontblenden sorgen für mehr Farbe im Raum.

Fahrbar auf 4 Doppel-Schwerlastrollen, 2 davon feststellbar.

4 HÖHEN LIEFERBAR

Prospektständer

Fahrbarer, stabiler Prospektständer zum Einlegen von Materialien im Format DIN A4 quer. An allen 4 Flächen des Oberschrankes ist jeweils ein Prospekthalter mit 10 Fächern befestigt, so dass bis zu 40 verschiedene Werbeträger eingesetzt werden können.
Im Ober- und Unterschrank zusätzlicher Stauraum zur Bevorratung der Werbeträger, jeweils mit abschließbarer Tür.
Der Oberschrank ist zusätzlich ausgerüstet mit 4 verstellbaren Einlegeböden.
4 stabile Rollen, 2 davon feststellbar.

Außenmaße, B/H/T: 64 x 160 x 64 cm

PF 40

PROSPEKTHALTER

& BÜCHERTURM

Quadratischer Bücherturm	Anzahl Fächer	1-farbige Variante	2-farbige Variante
2 Ebenen, B/H/T: 75 x 85 x 75 cm	8 Fächer	BT2-1F	BT2-2F
3 Ebenen, B/H/T: 75 x 122 x 75 cm	12 Fächer	BT3-1F	BT3-2F
4 Ebenen, B/H/T: 75 x 159 x 75 cm	16 Fächer	BT4-1F	BT4-2F
5 Ebenen, B/H/T: 75 x 196 x 75 cm	20 Fächer	BT5-1F	BT5-2F

06.4

PROSPEKTSTÄNDER

Zum Präsentieren von Büchern, Katalogen, Zeitschriften etc.

RAL-Farben

Standard – Stahlteile

RAL 7035
Lichtgrau

RAL 8019
Graubraun

RAL 9006
Weißaluminium

Sonderfarben,

Mehrpreis:

- bei Stahlteilen
- bei Aluteilen

RAL 1018
Zinkgelb

RAL 3000
Feuerrot

RAL 3004
Purpurrot

RAL 4002
Rotviolett

RAL 4003
Erikaviolett

RAL 5011
Stahlblau

RAL 5014
Taubenblau

RAL 5015
Himmelblau

RAL 5018
Türkisblau

RAL 6010
Grasgrün

RAL 6027
Lichtgrün

RAL 9005
Tiefschwarz

Prospektregal

Mit stabilem Stahlrohrrahmen, 4 Rollen, 2 davon feststellbar. 15 RAL-Gestellfarben stehen zur Wahl, bitte bei Bestellung angeben.

4 bzw. 8 Ablageflächen (Tiefe: 36 cm) können in variablen Abständen eingesteckt werden. Prospektablagen standardmäßig glanzverzinkt.

1 Einseitig

B/H/T: 130 x 151 x 50 cm

LR 15EN

2 Doppelseitig

B/H/T: 130 x 151 x 86 cm

LR 15DN

Einseitig zur Wandmontage

B/H/T: 130 x 151 x 41 cm

LR 15 WN

Informationsleiste

Maße, B/H: 130 x 10 cm

Leiste ohne Text zur Selbstbeschriftung

IL1

3 Leiste mit Text „Information“

IL2

Gerne beschriften wir die Infoleiste nach Ihren Wünschen – sprechen Sie uns an.

PROSPEKTHALTER

Blickfang – der Eyecatcher für Ihre Informationen!

Eleganter Prospektständer mit Prospekthaltern aus 4 mm Acrylglas für Flyer und Broschüren im A4 Format.

Dank der 4 Rollen ist der Ständer mobil.

Blickfang – Prospektständer

Standardholzdekor wahlweise Buche oder Grau – weitere Dekore sind gegen Mehrpreis möglich.

Blickfang 3er

- 3 Prospektablagen

Maße, B/H/T: 25 x 135 x 35 cm

PSA-13F

Blickfang 6er

- 6 Prospektablagen

Maße, B/H/T: 50 x 135 x 35 cm

PSA-23F

06.4

PLAKATSTÄNDER & XXL LITFASSSÄULE

KA1

KA1 mit optionaler EGA1

Zubehör finden Sie auf Seite 476.

Kundenstopper

mit Wechselrahmen für innen & außen

- für DIN A1-Plakate
- doppelseitig verwendbar
- 2 Antireflex-Schutzfolien schützen Ihre Poster vor Sonneneinstrahlungen und Witterung
- Raumsparendes zusammenklappbares Aluminiumgestell

Maße, B/H: 64 x 120 cm

KA1

In nicht mal 1 Minute einfach aufklappen und auswechseln!

KA1 mit EWA1

Unsere XXL Litfaßsäulen sind ein Blickfang für Flure, Aula oder Eingangsbereich.

Mit Kork belegt super geeignet um Informationen anzupinnen. Mit weißem Stahlblech beschreibbar, abwischbar & magnethaftend.

Deckel, Boden & Zwischenstück in Buche, fahrbar auf 4 Rollen.

ZUBEHÖR
ab Seite 476

XXL Litfaßsäule

Maße: Ø 60 cm, Gesamthöhe 220 cm, Holzdekor: Buche

1 **Variante „Kork“**

KLS-XXL

2 **Variante „Stahl weiß“**

Schultafelstahl, beschreibbar, magnethaftend. Deckel, Boden und Zwischenstück in Buche. Steht auf 4 Rollen Mit Whiteboardmarkern beschreibbar, trocken abwischbar.

KLS-XXLSTW

06.4

LITFASSSÄULEN

Korklitfaßsäule

Boden und Deckel in Buche Dekor. Die Manteloberfläche besteht aus 5 mm Kork. Der ideale Informationsträger für die Schule. Maße: 1,30 m hoch, Ø 60 cm. Fahrbar auf Rollen.

KLS

XXL Stoff Litfaßsäule

Die Säule ist fahrbar, passt aber nicht durch Standardtüren. Bitte geben Sie die Stofffarben bei Ihrer Bestellung an! Erste Zahl: oben, Zweite Zahl: unten! Maße: Ø 60 cm, Gesamthöhe 220 cm, Holzdekor: Buche

KLS-XXLS..

Mobile Litfaßsäule

Je Schrankseite ein Fach mit 2 verstellbaren Einlegeböden, 2 feststellbare Leichtlaufrollen.
Maße, B/H/T: 70 x 185 x 70 cm

Stoffoberfläche

KSLS-S..

Korkoberfläche

KLS-S

Stofffarben

02 Rot

06 Blau

07 Grün

08 Orange

Litfaßsäule mit Trockengittern

Mit Unterschrank und 15 praktischen Trockengittern für Bilder bis Format DIN A3.
Auf der Rückseite befindet sich ein Regal für allerlei Kleines mit 2 verstellbaren Einlegeböden.

Maße: B/H/T: 77 x 190 x 77 cm
Holzdekor: Buche, Trockengitter in rot

KLS-TW15

Schübe	Litfaßsäule	
	Oberfläche Kork	Oberfläche Stoff
Schubfarben: Rot/Blau/Gelb/Grün		
8 Größe: L	KLS-TS8	KLS-TS8S
16 Größe: M	KLS-TS16	KLS-TS16S
Schubfarben: Transparent		
8 Größe: L	KLS-TS8T	KLS-TS8TS
16 Größe: M	KLS-TS16T	KLS-TS16TS
Bitte geben Sie die Stofffarbe an, s. links		

Litfaßsäule

Fahrbar auf vier Rollen, 2 davon feststellbar. Holzdekor: Buche
Maße, B/H/T: 75 x 183 x 75 cm

06.5

STECKTAFELN

Tafeln und Stative müssen getrennt bestellt werden.

1 T-Fuß-Stativ (1 Stück)

Rundrohrstativ mit T-Fuß, für alle Tafelgrößen geeignet. Inkl. 2 vormontierten Einhängeringen.

Maße, Höhe: 150 cm

SVT 5-K

2 Tellerfußstativ (1 Stück)

Für alle Tafelgrößen geeignet.
Inkl. 2 vormontierten Einhängeringen.
Der Teller ist wahlweise in Grau oder Schwarz erhältlich. Die Stange wird in RAL 7035 Lichtgrau geliefert.

Maße, Höhe: 150 cm

SVR 5-K

Ersatzring für Stative

Einfach um die Stative legen & anschrauben. Inkl. praktischer Einfädelhilfe.

NSTT R

Einhängeschlitten

Wird seitlich in das Tafelprofil eingehangen. Inkl. Klemmschraube & Aushängesicherung.

NSTT P

Klettenstoff

01 Weinrot	02 Rot	03 Schwarz	04 Weiß	05 Grau	06 Blau
07 Grün	08 Orange	12 Gelb	13 Hellgrün		

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbe mit.

AUSSTELLUNGSTAFELN 150

Tafeln mit doppelseitiger Klettenstoff Oberfläche	
Maße, B/H	Art.-Nr.
90 x 60 cm	NSTT F96..
90 x 90 cm	NSTT F99..
120 x 75 cm	NSTT F1-K..
120 x 90 cm	NSTT F129..
Inklusive 4 Einhängeschlitten	

Tafeln mit doppelseitiger Korkoberfläche	
Maße, B/H	Art.-Nr.
90 x 60 cm	NSTT K96
90 x 90 cm	NSTT K99
120 x 75 cm	NSTT K1-K
120 x 90 cm	NSTT K129
Inklusive 4 Einhängeschlitten	

06.5

STECKTAFELN

Tafeln mit doppelseitig grüner Stahloberfläche

Maße, B/H	Art.-Nr.
90 x 60 cm	NSTT EG96
90 x 90 cm	NSTT EG99
120 x 75 cm	NSTT EG1-K
120 x 90 cm	NSTT EG129

Mit Kreide beschreibbar, magnethaftend. Inkl. 4 Einhängeschlitten.

Ablagen

Höhenverstellbare Schrägablage zum Einhängen in die Stative. Verchromt, inklusive 4 Einhängeringen.

Für Tafelbreite 100 cm

NDS 1

Für Tafelbreite 120 cm

NDS 2

Zubehör-Satz für Whiteboards

Der komplette Zubehör-Satz beinhaltet:
1 x EW Z 2, 1 x EW Z 4, 1 x EW Z 7

APF

Tafeln mit doppelseitig weißer Stahloberfläche

Maße, B/H	Art.-Nr.
90 x 60 cm	NSTT EW96
90 x 90 cm	NSTT EW99
120 x 75 cm	NSTT EW1-K
120 x 90 cm	NSTT EW129

Mit Kreide beschreibbar, magnethaftend.
Inkl. 4 Einhängeschlitten.

AUSSTELLUNGSTAFELN 150

Sie können unsere Einzeltafeln mit 2 verschiedenen Arten von Stativen kombinieren:

1 T-Fuß-Stativ

2 Tellerfußstativ

1 T-Fuß-Stativ (1 Stück)

Rundrohrstativ mit T-Fuß, für alle Tafelgrößen geeignet. Inkl. 2 vormontierten Einhängeringen.

Maße, Höhe: 150 cm

SVT 5-K

2 Tellerfußstativ (1 Stück)

Für alle Tafelgrößen geeignet. Inkl. 2 vormontierten Einhängeringen. Der Teller ist wahlweise in Grau oder Schwarz erhältlich. Die Stange wird in RAL 7035 Lichtgrau geliefert.

Maße, Höhe: 150 cm

SVR 5-K

2 vormontierte Ringe mit Aushängesicherung an jedem Stativ.

06.5

STECKTAFELN

Stecktafel Set „Compact 2“

Set-Inhalt:

- 2 x Tafel NSTT-F990206 (90 x 90 cm) je Tafel 1 Seite Rot, 1 Seite Blau
- 1 x Tafel 120 x 90 cm, 1 Seite Stahl weiß, 1 Seite Stahl grün
- 4 x T-Fuß Stativ SVT 5-K

NSTT-SetC2

SPARSET

Sparset

- 6 x Tafel NSTT-F990206 (90 x 90 cm) je Tafel 1 Seite Rot, 1 Seite Blau
- 3 x Tafel (120 x 90 cm) 1 Seite Stahl weiß, 1 Seite Stahl grün
- 12 x T-Fuß Stativ SVT 5-K
- 1 x Stecktafelwagen NSTT-W175

NSTT-C2W

Sparset

- 6 x Tafel NSTT-F1290206 (120 x 90 cm) je Tafel 1 Seite Rot, 1 Seite Blau
- 3 x Tafel NSTT-F12903 (120 x 90 cm) in Schwarz
- 12 x T-Fuß Stativ SVT 5-K
- 1 x Stecktafelwagen NSTT-W175

NSTT-C3W

Stecktafel Set „Compact 3“

- 2 x Tafel NSTT-F1290206 (120 x 90 cm) je Tafel 1 Seite Rot, 1 Seite Blau
- 1 x Tafel NSTT-F12903 (120 x 90 cm) in Schwarz
- 4 x T-Fuß Stativ SVT 5-K

NSTT-SetC3

AUSSTELLUNGSTAFELN 150

Stecktafel Set „Compact 1“

- 3 x Tafel NSTT-F990206 (90 x 90 cm) je Tafel 1 Seite Rot, 1 Seite Blau
- 4 x T-Fuß Stativ SVT 5-K

NSTT-SETC1

SPARSET

Sparset

- 9 x Tafel NSTT-F990206 (90 x 90 cm) je Tafel 1 Seite Rot, 1 Seite Blau
- 12 x T-Fuß Stativ SVT 5-K
- 1 x Stecktafelwagen NSTT-W175

NSTT-C1W

Stecktafel Set „Compact 4“

- 2 x Tafel NSTT-F990206 (90 x 90 cm) je Tafel 1 Seite Rot, 1 Seite Blau
- 2 x Tafel NSTT-F1290206 (120 x 90 cm) je Tafel 1 Seite Rot, 1 Seite Blau
- 4 x T-Fuß Stativ SVT 5-K

NSTT-SetC4

Sparset

- 4 x Tafel NSTT-F990206 (90 x 90 cm) je Tafel 1 Seite Rot, 1 Seite Blau
- 4 x Tafel NSTT-F1290206 (120 x 90 cm) je Tafel 1 Seite Rot, 1 Seite Blau
- 8 x T-Fuß Stativ SVT 5-K
- 1 x Stecktafelwagen NSTT-W175

NSTT-C4W

06.5

EASYWALL 150

Transportwagen für bis zu 10 Tafeln

Der Wagen nimmt Tafeln bis Format 120 x 90 cm auf. Pulverbeschichtetes Stahlrohrgestell in Lichtgrau RAL 7035, mit 4 Leichtlaufrollen, 2 davon feststellbar. 2 Klemmvorrichtungen zur Fixierung der Tafeln, Ablage für Stative (150 cm, T-Fuß).

Maße, B/H/T: ca. 100 x 175 x 50 cm

NSTTW-W175

Schrank für Transportwagen

Der linke Teil des Schrankes verfügt über einen rückversetzten Sockel. Im rechten Teil lässt sich der Wagen NSTT-W175 platzsparend und staubsicher mit allen Tafeln und Stativen einstellen. Inkl. 2 Einlegeböden und 3 x InBox „L" in blau. Lieferung erfolgt ohne Transportwagen. Maße, B/H/T: 150 x 190 x 60 cm.

G4-NSTTW

Dieser Schrank kann gegen Mehrpreis auch mit BoardCabby Oberfläche ausgestattet werden, siehe Seite 1105.

AUSSTELLUNGSTAFELN 150

EasyWall^{150} – das fahrbare Stellwandsystem.

In das fahrbare EasyWallgestell können Tafeln bis zum Format 120 x 90 cm hoch oder quer eingehängt werden.

Einfach die Tafeln in die vormontierten Ringe einhängen – fertig.

- Mobiler Raumteiler
- Moderationswand
- Ausstellungswand

Für Tafeln bis zur Größe 120 x 90 cm. Dank verstellbarem Zwischenstück sind Sie jederzeit flexibel.

Stativhöhe 150 cm

Rollstativ für Stellwände

So werden unsere Stellwände mobil. 4 Rollen, davon sind 2 feststellbar. Geeignet für Tafeln bis zum Format 120 x 90 cm, pulverbeschichtetes Stahlrohrgestell. Gesamthöhe: 150 cm

SRZ 150

Halteringe mit Einfädelhilfe und höhenverstellbare Schlitten mit Aushängesicherung erleichtern das Einhängen unserer Stellwände. So ist es auch für eine Person möglich, die Tafeln ein- oder umzuhängen.

Den Einhängeschlitten der Tafel in die Einfädelhilfe des Halterings setzen – so fixieren Sie die Tafel auf der einen Seite und können diese auf der anderen Seite in den zweiten Ring einhängen.

Die Tafel hängt nun lose im Gestell. Jetzt einfach den Haken des Einhängeschlittens in Richtung des gewünschten Loches schieben.

Jetzt rutscht die Halterung in das entsprechende Loch des Ringes und ist fixiert. Dank der Aushängesicherung fällt die Tafel auch nicht einfach herunter – so verhindern wir eingeklemmte Finger und verletzte Füße.

06.5

EASYWALL 150

Geniale Flexibilität: Ganz schnell und ohne viel Aufwand können Sie alle Tafeln **hoch oder quer einhängen** – je nach Situation & vorhandenem Platz.

Rollstativ für Stellwände

Für Tafeln bis zur Größe 120 x 90 cm. Dank verstellbarem Zwischenstück sind Sie jederzeit flexibel. 4 Rollen, davon sind 2 feststellbar. Geeignet für Tafeln bis zum Format 120 x 90 cm, pulverbeschichtetes Stahlrohrgestell. Gesamthöhe: 150 cm

SRZ 150



Ablagen

Höhenverstellbare Schrägablage zum Einhängen in die Stative. Verchromt, inklusive 4 Einhängeringen

Für Tafelbreite 100 cm

NDS 1

Für Tafelbreite 120 cm

NDS 2

Ersatzring für Stative

Einfach um die Stative legen & anschrauben. Inkl. praktischer Einfädelhilfe.

NSTT R

Einhängeschlitten

Wird seitlich in das Tafelprofil eingehangen. Inkl. Klemmschraube & Aushängesicherung.

NSTT P

AUSSTELLUNGSTAFELN 150

Tafeln mit doppelseitiger Klettenstoff Oberfläche

Maße, B/H	Art.-Nr.
90 x 60 cm	NSTT F99..
120 x 75 cm	NSTT F1-K..
120 x 90 cm	NSTT F129..

Inklusive 4 Einhängeschlitten

Klettenstoff

01 Weinrot
02 Rot
03 Schwarz
04 Weiß
05 Grau
06 Blau
07 Grün
08 Orange
12 Gelb
13 Hellgrün

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbe mit.

06.5

EASYWALL 150

ZUBEHÖR
ab Seite 476

Modell NSTT EG

Doppelseitig mit grüner Schultafeloberfläche aus Stahl – beschreibbar mit bunter oder weißer Kreide und natürlich magnethaftend!

Set für grüne Stahltafeln

72 Stück weiße Kreide, 12 Stück bunte Kreide, 10 Rundmagnete, 1 Schwamm, 1 Tafellappen

ASB

Modell NSTT EW

Doppelseitig mit Whiteboardoberfläche – beschreibbar mit trocken abwischbaren Markern und natürlich auch magnethaftend!

Tafeln und Stative müssen getrennt bestellt werden.

Tafeln mit doppelseitiger grüner Stahloberfläche

Maße, B/H	Art.-Nr.
90 x 90 cm	NSTT EG99
120 x 75 cm	NSTT EG1-K
120 x 90 cm	NSTT EG129

Inklusive 4 Einhängeschlitten

Ablagen

Höhenverstellbare Schrägablage zum Einhängen in die Stative. Verchromt, inklusive 4 Einhängeringen

Für Tafelbreite 100 cm

NDS 1

Für Tafelbreite 120 cm

NDS 2

Tafeln mit doppelseitiger weißer Stahloberfläche

Maße, B/H	Art.-Nr.
90 x 90 cm	NSTT EW99
120 x 75 cm	NSTT EW1-K
120 x 90 cm	NSTT EW129

Inklusive 4 Einhängeschlitten

AUSSTELLUNGSTAFELN 150

Modell NSTT K

Umweltbewußter Auftritt und warme Atmosphäre dank Naturkorkmaterial. Auch diese Tafel ist in insgesamt 3 Formaten erhältlich.

Rollstativ für Stellwände

Für Tafeln bis zur Größe 120 x 90 cm. Dank verstellbarem Zwischenstück sind Sie jederzeit flexibel. 4 Rollen, davon sind 2 feststellbar. Geeignet für Tafeln bis zum Format 120 x 90 cm, pulverbeschichtetes Stahlrohrgestell. Gesamthöhe: 150 cm

SRZ 150

Tafeln mit doppelseitiger Korkoberfläche	
Maße, B/H	Art.-Nr.
90 x 90 cm	NSTT K99
120 x 75 cm	NSTT K1-K
120 x 90 cm	NSTT K129

Inklusive 4 Einhängeschlitten

06.5

EASYWALL 150 BOXBOARD

Maße, B/H/T: 135 x 150 x 45 cm

1 16 x InBox „L“
H5442-EWR

2 12 x InBox „L“
H5441-EWR

Jedes BoxBoard White besteht aus einer weißen Stahltafel, einem fahrbaren Gestell, roten InBoxen & wird montiert geliefert!

Maße, B/H/T: 68 x 150 x 45 cm

3 4 x InBox „L“
H5242-EWR

4 2 x InBox „L“
H5221-EWR

Zwischen zwei beliebige BoxBoards können Sie weitere Tafelmodelle (ab Seite 267) einfach einhängen.

Maße, B/H/T: 103 x 150 x 45 cm

5 6 x InBox „L“
H5342-EWR

6 3 x InBox „L“
H5321-EWR

AUSSTELLUNGSTAFELN 150



– WHITE

Maße, B/H/T: 135 x 150 x 45 cm

7 8 x InBox „M"
H5422-EWR

8 16 x InBox „M"
H5444-EWR

Maße, B/H/T: 103 x 150 x 45 cm

9 12 x InBox „M"
H5344-EWR

10 6 x InBox „M"
H5322-EWR

Maße, B/H/T: 68 x 150 x 45 cm

11 8 x InBox „M"
H5244-EWR

12 4 x InBox „M"
H5222-EWR

06.5

EASYWALL150 SETS

Stativhöhe 150 cm

EasyWall150 Set „S2"

- 2 x Rollstativ für Stecktafeln – SRZ 150
- 2 x Tafel NSTT-F990206 (90 x 90 cm) 1 Seite Rot, 1 Seite Blau
- 1 x Tafel 120 x 90 cm, Vorderseite Whiteboard, Rückseite Stahltafel grün

SRZ150-SetS2

EasyWall150 Set „S"

- 2 x Rollstativ für Stecktafeln – SRZ 150
- 2 x Tafel NSTT-F990206 (90 x 90 cm)1 Seite Rot, 1 Blau
- 1 x Tafel 90 x 90 cm, Vorderseite Whiteboard, Rückseite Stahltafel grün

SRZ150-SetS

EasyWall150 Set „M"

- 2 x Rollstativ für Stecktafeln – SRZ 150
- 2 x Tafel NSTT-F990206 (90 x 90 cm) 1 Seite Rot, 1 Blau
- 1 x Tafel NSTT-F1290602 (120 x 90 cm) 1 Seite Blau, 1 Rot

SRZ150-SetM

AUSSTELLUNGSTAFELN 150

ZUBEHÖR
auf Seite 222

EasyWall[150] Set „XL"

- 2 x Rollstativ für Stecktafeln – SRZ 150
- 2 x Tafel NSTT-F1290305 (120 x 90 cm) 1 Seite Schwarz, 1 Seite grau
- 1 x Tafel NSTT-F1290602 (120 x 90 cm) 1 Seite Blau, 1 rot
- 1 x Tafel NSTT-F990206 (90 x 90 cm) 1 Seite Rot, 1 Seite Blau
- 1 x BoxBoard H5422-02B Tafel in Rot, mit 8 InBox „L" in Blau

SRZ-SetXL

EasyWall[150] Set „L"

- 2 x Rollstative – SRZ 150
- 2 x Tafel NSTT-F1290305 (120 x 90 cm) 1 Seite Schwarz, 1 Seite Grau
- 1 x Tafel NSTT-F1290206 (120 x 90 cm) 1 Seite Rot, 1 Seite Blau

SRZ150-SetL

06.6

REDNERPULTE

HÖHENVERSTELLBAR

Rednerpult RP 21

Kurbelmechanik zur Höhenverstellung, blendfreie Beleuchtung, Elektroanschluss mit Sicherheitskabel, Manuskriptablage mit Abrutschkante. Die Holzteile sind melaminharzbeschichtet in Buche oder Grau, die Stahlteile sind pulverbeschichtet in RAL 7035 Lichtgrau oder in RAL 8019 Graubraun erhältlich. Weitere Dekore und RAL-Farben gegen Mehrpreis lieferbar, auf Seite 1102.

Maße, B/H/T:
61 x 100 – 128 x 51 cm,
Gewicht: ca. 48 kg

Feststehend

RP 21

Fahrbar auf 4 Rollen

RP 21 F

Tischrednerpult RP 6

Rednerpult mit fester Schrägablage und Abrutschkante.

Maße, B/T: 50 x 40 cm,
Gewicht: 3,6 kg

RP 6

Tischrednerpult RP 6 L

Ausführung wie Modell RP 6, mit blendfreier Beleuchtung & 5 m Kabel.

Maße, B/T: 50 x 40 cm,
Gewicht: 4,6 kg

RP 6 L

HÖHENVERSTELLBAR

DEKORE
auf Seite 1104

Rednerpult RP-A 21

Holz-Alu-Kombination aus Rahmen und massiven Aluviertelkreisprofilen. Blendfreie Beleuchtung und Elektroanschluss. Standardmäßig liefern wir die Dekore in Buche oder Grau und die Alu-Teile in silber eloxiert. Andere Farben & Dekore sind gegen Mehrpreis lieferbar, ab Seite 1102.

Maße, B/H/T: 65 x 100 – 128 x 51 cm

Feststehend

RP-A 21

Fahrbar auf 4 Rollen

RP-A 21 F

Abb. zeigt: RP 8

Rednerpult RP 8

Einfach höhenverstellbar durch Rändelschraube, Manuskriptablage aus Lochblech mit Abrutschkante, stabiles Stahlrundrohrgestell mit Tellerfuß. Höhe: 90 – 130 cm, Pultfläche, B/T: 45 x 34 cm, Gewicht: ca. 5,5 kg

Ohne Beleuchtung

RP 8

Mit Beleuchtung

RP 8 L

Abb. zeigt: RP 70 F

Rednerpult RP 7

Mit fixierter, schräggestellter Manuskriptablage, leichte Höhenverstellbarkeit durch Handräder, Vorderseite Lochblech, Manuskriptablage mit Abrutschkante, darunter ein geräumiges Ablagefach. Höhe: 106 – 128 cm, bzw. 111 – 133 cm (fahrbar), Breite: 60 cm, Tiefe: 45 cm, Gewicht: ca. 20 kg

Feststehend

RP 7

Feststehend, mit Beleuchtung

RP 7 L

Fahrbar

RP 7 F

Fahrbar, mit Beleuchtung

RP 7 FL

Rednerpult RP 70

Ausführung wie Modell RP 7 jedoch mit stufenlos schrägstellbarer Manuskriptablage, im Winkel von 0° – 35°. Somit sind Kombinationen mit Rednerpult und/oder OHP-, bzw. LCD-Projektorwagen möglich.

Feststehend

RP 70

Feststehend, mit Beleuchtung

RP 70 L

Fahrbar

RP 70 F

Fahrbar, mit Beleuchtung

RP 70 FL

06.6

REDNERPULTE

Mit verschließbarem Rollo

in silber, grau oder Buche

DEKORE

ab Seite 1104

Ein wahres Multitalent – unser speziell für den professionellen Einsatz entwickeltes Multifunktionspult ist ein Möbel der Superlative.

Ob in seiner Funktion als LCD- und OHP-Projektionswagen oder als Rednerpult.

Vielseitig verwendbar

Multifunktionspult Modell DPR 10

Die elektrische Höhenverstellbarkeit, bis 140 cm, garantiert eine schnelle Anpassung an den jeweiligen Einsatzbereich. Dieses Pult kann an unterschiedliche Einsatzbereiche angepasst werden, z.B. als Rednerpult, als OHP-Projektionswagen oder LCD-Projektionswagen. Mit 2 höhenverstellbaren Einlegeböden, 1 Teleskopauszug, 1 Rednerpultaufsatz.

Außenmaße geschlossen, B/H/T: 60 x 113 x 60 cm
Niedrigste Höhe der Projektorstellfläche: 93 cm
Innenmaße des elektrisch verstellbaren Schrankkorpus, B/H/T: 50 x 53 x 40 cm

DPR 10

Komplett ausgestattet!

Einfach hinstellen & loslegen - dieses Pult ist unsere Plug & Play Lösung. Ganz schnell aufgebaut uns sofort einsatzbereit.

Rednerpult mit integriertem Lautsprecher- und Mikrofonsystem

- Integrierter 60 W Verstärker Übertragungsreichweite 15 – 30 m
- Drei integrierte Tieftöner
- Ein ALT (Acoustic Lens Technology) Lautsprecher
- Flexibles Mikrofon mit Schwanenhals
- Input 1 – Interner Eingang für das Schwanenhalsmikrofon
  Input 2 – (mic 2) 6,3 mm Klinke
  Input 3 – 2 x Cinch (links und rechts)

Maße, B/H/T: 58 x 110 x 38 cm

Die Mikrofone verwenden eine Frequenz.

1260006

Kabelloses Mikrofonset

Zur Verwendung mit Audio Rednerpult Multilevel-Hochfrequenz- und Mittelfrequenz-Schmalband-Filter, Erkennung und Kontrolle von Mehrfachgeräuschen. Lieferumfang: 1 Empfänger, 1 Handmikrofon, 1 Knopflochmikrofon, 1 Audiokabel & 1 Batterie

1260007

06.7

WAGEN FÜR „VISUALIZER"

Clever Cart – diese praktischen Wagen bieten Platz für Dokumenten-kameras (Visualizer), die zunehmend die klassischen Overheadprojektoren ersetzen.

Clever Cart Farbcode – Bitte bei der Bestellung mit angeben.

Blau	Grau	Grün	Rot	Schwarz	Multicolor



M-TT51..	M-TT61..	M-TT71..	M-TTT1 84..	M-TTT2 84..	M-TTT94..	M-TTT104..

BEAMER- & MEDIENWAGEN

Zusammengeklappt als Trolley nutzbar.

Beamer-Caddy

- Integrierter Griff, Moderationskoffer, Laptop und Projektortasche aufladen und einfach hinterher ziehen
- Obere Ablage neig- und einklappbar
- Untere Ablage dreh- und einklappbar
- Hohe Standfestigkeit durch große Rollen, höhenverstellbar
- Farbe wie abgebildet RAL 7035 Lichtgrau

C-PTPSH002

Höhenverstellbarer Wagen für Visualizer

Stufenlos höhenverstellbar von 75 – 113 cm. Robustes Stahlrohrprofilgestell mit 4 Rädern, 2 davon feststellbar.

Maße, B/T: 72 x 60 cm

PS 12 HT

Inkl. Elektroanschluss, 3-fach Steck-dose mit 5 m Kabel

PS 12 HT E

Standard RAL-Farbe

RAL 7035
Lichtgrau

Weitere RAL-Farben finden Sie auf Seite 1102.

06.7

LCD-PROJEKTORWAGEN

Die LCD-Projektionswagen sind aus stabilem Stahlrohr gefertigt und mit hochwertigen Lenkrollen, 2 davon feststellbar, ausgestattet.

Die komplette LCD-Ausrüstung lässt sich auf kleinstem Raum unterbringen und ist dabei sofort einsatzbereit.

Standard RAL

RAL 7035
Lichtgrau

Weitere RAL-Farben finden Sie auf Seite 1102.

LCD-Projektionswagen Modell DV 20

- Stufenlos höhenverstellbar durch Kurbelmechanik
- Obere Geräteebene, B/T: 40 x 65 cm durch Handrad neigbar
- Ablage für Videoplayer oder Laptop, B/T: 40 x 46 cm
- Lichte Höhe: 25 cm

Maße, B/H/T: 48 x 87 – 116 x 72 cm, Gewicht: ca. 25 kg

DV 20

Inkl. Elektroanschluss, 3-fach Steckdose mit 5 m Kabel

DV 20 E

LCD-Projektorwagen Modell DV 10 „Economic"

- Stufenlos höhenverstellbar durch Klemmhebel
- Obere Geräteebene, B/T: 38 x 50 cm
- Durch Kugelklemmvorrichtung neigbar
- Ablage für Videoplayer oder Laptop, B/T: 40 x 43 cm
- Lichte Höhe bis Klemmgriff: 25 cm

Maße, B/H/T: 48 x 104 – 141 x 47 cm, Gewicht: ca. 17 kg

DV 10

Inkl. Elektroanschluss, 3-fach Steckdose mit 5 m Kabel

DV 10 E

BEAMER- & MEDIENWAGEN

LCD-Projektionswagen

- Die professionelle Lösung für schwere und größere Projektoren
- Stufenlos höhenverstellbar durch Kurbelmechanik
- Obere Geräteebene, B/T: 56 x 65 cm durch Handrad neigbar
- Eine Ablage für Videoplayer oder Laptop, B/T: 56 x 35 cm
- Lichte Höhe: 24 cm oberes Fach, 14 cm unteres Fach

Maße, B/H/T: 63 x 100 – 147 x 67 cm, Gewicht: ca. 36 kg

DV 35-1

Inklusive Elektroanschluss,
3-fach Steckdose mit 5 m Kabel

DV 35-1 E

Gleiches Modell wie oben, jedoch zwei Ablageplatten

- 2. Ablageplatte, B/T: 56 x 35 cm
- Lichte Höhe: 14 cm, Gewicht: ca. 38 kg

DV 35-2

Inklusive Elektroanschluss,
3-fach Steckdose mit 5 m Kabel

DV 35-2 E

CD-Ständer

Praktischer kleiner Helfer (37 x 17 cm), der überall beigestellt werden kann. Aufbewahrung für ca. 25 CD's.
Rutschfest durch 4 Gummifüße.

CD 1

LCD Projektionswagen Modell DV 20 V

Ausführung wie Modell DV 20, jedoch mit zusätzlicher, ausziehbarer Platte unter der Oberplatte für Laptop, maximale Stellfläche der Ausziehplatte: 39 x 41 cm

Maße, B/H/T: 48 x 87 – 116 x 72 cm, Gewicht: ca. 26 kg

DV 20 V

06.7

LCD-PROJEKTORWAGEN

Modell PS 4

Wenn Sie „mal eben schnell" etwas zeigen wollen

- Stufenlos höhenverstellbar von 80 – 130 cm
- Die Geräteebene, B/T: 70 x 45 cm ist neigbar
- Stahlrohrprofilgestell mit 4 Rädern, 2 davon feststellbar

PS 4

Inklusive Elektroanschluss, 3-fach Steckdose mit 5 m Kabel

PS 4 E

Alle Projektor-Wagen werden in RAL 7035 Lichtgrau für die Metallteile & Dekor Grau für die Holzteile geliefert.

Gegen Mehrpreis sind weitere RAL-Farben und Dekore lieferbar, siehe ab Seite 1102.

RAL-FARBEN
auf Seite 1102



Modell PS 4 H

Ausführung wie oben bei Modell PS 4 beschrieben, jedoch höher!

- Stufenlos höhenverstellbar von 130 – 180 cm

PS 4H

Inklusive Elektroanschluss,
3-fach Steckdose mit 5 m Kabel

PS 4H E

BEAMER- & MEDIENWAGEN

Modell PS 2

Ein Spezialist für die kleinen Projektoren

- Gesamthöhe 106 cm
- Die Geräteebene, B/T: 82 x 45 cm ist seitlich neigbar
- Darunter ein abschließbarer Geräteschrank mit Doppeltüren
- Innenmaße, B/H/T: 72 x 51 x 43 cm
- Robustes Stahlrohrprofilgestell mit 4 Rädern, 2 davon feststellbar

PS 2

Inklusive Elektroanschluss, 3-fach Steckdose mit 5 m Kabel

PS 2 E

DEKORE
ab Seite 1104

Abb. zeigt: PS 2 A mit einem zusätzlichen Boden



CD-Ständer

Aufbewahrung für ca. 25 CD's, rutschfest durch 4 Gummifüße (37 x 17 cm).

CD 1

Modell PS 2 A

- Gesamthöhe 106 cm
- Die Geräteebene, B/T: 82 x 45 cm ist seitlich neigbar
- Mit Zwischenboden, B/T: 76 x 45 cm
- Stahlrohrprofilgestell mit 4 Rädern, 2 davon feststellbar

PS 2A

Inklusive Elektroanschluss, 3-fach Steckdose mit 5 m Kabel

PS 2 AE

1 zusätzlicher Boden

ZZB 2

06.7

DECKENHALTERUNGEN

Die universal Projektorplatte dieser Deckenhalterungen (DWH100, DWH4 und DWH5) passt auf fast alle Projektortypen. Gewicht maximal 25 kg.

Durch die ausgeklügelte Verschiebemöglichkeit der 4 Ausleger erreichen Sie jeden beliebigen Haltepunkt an Ihrem Projektor. Zum Lieferumfang gehören je vier Gewindeschrauben im Durchmesser von 4/5/6 mm sowie Montagematerial.

Multifunktionale Deckenhalterungen

- Schnellspannvorrichtung
- Stufenlos höhenverstellbar
- DWH4: 40 – 70 cm
- DWH5: 60 – 110 cm
- Verdeckte Kabelführung
- Integriertes Kugelgelenk, dadurch Neigung vertikal & horizontal möglich
- Optimale Gerätebelüftung durch Abstandsbolzen
- Für Projektoren bis 25 kg

1 **Feste Höhe 15 cm in silber**

DWH100

2 **Stellhöhe 40 – 70 cm in silber**

DWH4

3 **Stellhöhe 60 – 110 cm in silber**

DWH5

Kleine, handliche Deckenhalterung

mit universeller Projek-torplatte für Projektoren mit entsprechenden Gewindebuchsen zur Deckenmontage.

- Variabler Deckenabstand durch vier ineinander verschraubbare, verchromte Stahlbolzen (L:10 cm)
- Flexibel: bis 45 cm Verlängerung
- Kugelgelenk: Stufenlos, Radius 360°, Winkel 75°



- Belastbarkeit ca. 10 kg, Farbe silber
- Lieferung mit Befestigungsmaterial

DWH10

BEAMER- & MEDIENWAGEN

FÜR PROJEKTOREN

Eine für alle – unsere universal Projektorplatte (Spinne) passt auf (fast) alle Projektortypen bis zur Größe 35 x 45 cm. Gewicht max. 25 kg.

Durch die ausgeklügelte Verschiebemöglichkeit erreichen Sie jeden beliebigen Haltepunkt an Ihrem Projektor.

Zum Lieferumfang gehören je 4 Sterngriffschrauben mit einem Ø von 4/5/6 mm, sowie Montagematerial.

Halterungen

4 **Deckenhalterung inkl. Universal Anschraubplatte (Spinne)**
Kurze Deckenhalterung mit Kopf (Höhe von Unterkante Anschraubplatte bis Decke 16 cm), mit universal Projektorplatte (Spinne).

D1-SE 1

5 **Universal Decken- oder Wandhalterung**
Expandierbar von 35 bis 45 cm (jeweils von Decke bis Unterkante Anschraubplatte), verstellbar im 5 cm Raster mit Kabeldurchführung, Ausgleichsgelenk anpassbar an beliebige Decken- oder Wandschrägen, mit Kopf und universal Projektorplatte (Spinne).

DWH1-SE1

6 **Decken-Wandhalterung wie DWH1,** jedoch expandierbar von 58 bis 73 cm (siehe DWH1)

DWH2-SE1

7 **Decken-Wandhalterung wie DWH2,** jedoch expandierbar von 73 bis 98 cm (jeweils von Decke bis Unterkante Anschraubplatte), verstellbar im 5 cm Raster mit universal Projektorplatte (Spinne).

DWH 3-SE 1

Einzelne Deckenhalterungen

Kurze Deckenhalterung, ohne Anschraubplatte (Spinne)

D1

Universal Decken- oder Wandhalterung (35 bis 45 cm) ohne Anschraubplatte (Spinne)

DWH1

Universal Decken- oder Wandhalterung (58 bis 73 cm) ohne Anschraubplatte (Spinne)

DWH2

Decken-Wandhalterung DWH 3 (73 bis 98 cm) ohne universal Projektorplatte (Spinne)

DWH3

Anschraubplatte (Spinne) einzeln

SE1

06.7

PROJEKTORWAGEN &

Multimedia-Workstation

Mit 5 in beliebiger Höhe feststellbaren Trägerplatten und einer fixen Bodenplatte. Mit Tastatur-, Monitor- & Projektorebene (Maße, B/T 70 x 35 cm) und 2 seitlichen Ablageplatten (Maße, B/T: 50 x 30 cm). Feststehend auf Bodenausgleichsschrauben.

Maße Bodenplatte, B/T: 55 x 59 cm
Gesamthöhe: 140 cm

EDV 7 140

Gleiches Modell wie EDV 7-140, jedoch fahrbar auf 4 Laufrollen, davon 2 feststellbar, Gesamthöhe: 146 cm

EDV 7 140 F

Systemerweiterung:

Zusätzliche Stellplatte zum Anbringen vorne oder hinten, arretierbar in jeder beliebigen Höhe, B/T: 70 x 30 cm

EDV-VHB

Zusätzliche Stellplatte in beliebiger Höhe, rechts oder links, B/T: 50 x 35 cm

EDV-SB

Modell Assistent

Stabiler und sicherer Projektionstisch für LCD- und Diaprojektoren. Obere Ablage neigbar und einklappbar, untere Ablage einklappbar, mit rutschfester Beschichtung und Stoßkante rundum. Einfach und kompakt zusammenlegbar für Transport und Lagerung. Farbe wie abgebildet. Gewicht: ca. 10 kg

PTPGI001



Macht sich in der Ecke klein!

BEAMER- & MEDIENWAGEN

In diesem Mediacenter bringen Sie alles unter, was Sie für die perfekte Präsentation brauchen.

Durch das umlaufende Rollo steht der Projektor sicher an der Spitze, ist aber schnell einsatzbereit.

Mit verschließbarem Rollo

MCR-R, Dekor Weiß

Praktische Schublade

Optimal: auch als 19" Variante mit Einbauschienen erhältlich!

Die Lochblechfront sorgt für perfekte Durchlüftung.

MCR-R, Dekor Buche

MEDIENWAGEN

Mediacenter „Royal"

- Großflächiger Tastatur-/ Notebookauszug
- 4 belastbare Rollen, 2 feststellbar
- Abschließbares Rollo
- Intelligentes Kabelmanagement
- Schublade für Fernbedienungen,...
- Höhe Laptopfach: 10 cm
- Höhe Soundsystem: 30 cm

Maße, B/H/T: 55 x 115 x 66 cm
Lichte Höhe Beamerfach: 15 cm

MCR-R

Kabeldurchlässe innen und außen sorgen für einfache Verkabelung, Stromzufuhr über Kaltgerätebuchse.
5 m Anschlusskabel im Lieferumfang enthalten.

MCR-R, Dekor Buche

06.7

MEDIENWAGEN



Mit verschließbarem Rollo

DEKORE
ab Seite 1104

Ein wahres Multitalent – unser speziell für den professionellen Einsatz entwickeltes Multifunktionspult ist ein Möbel der Superlative.

Ob in seiner Funktion als LCD- und OHP-Projektionswagen oder als Rednerpult.

BEAMER- & MEDIENWAGEN

Vielseitig verwendbar

Multifunktionspult Modell DPR 10

Die elektrische Höhenverstellbarkeit garantiert eine schnelle Anpassung an den jeweiligen Einsatzbereich. Ideal auch die Kombination von mehreren Wagen in unterschiedlicher Funktion: z.B. als Rednerpult, umrahmt von einem OHP-Projektionswagen und einem LCD-Projektionswagen. Zur Standardausrüstung gehören serienmäßig: 2 höhenverstellbare Einlegeböden, 1 Teleskopauszug, 1 Rednerpultaufsatz

Außenmaße geschlossen, B/H/T:
60 x 113 x 60 cm
Niedrigste Höhe der Projektorstellfläche:
93 cm
Elektrisch höhenverstellbar bis 140 cm
Innenmaße des elektrisch verstellbaren Schrankkorpus, B/H/T: 50 x 53 x 40 cm

DPR 10

06.8

OHPs

MÖCOlux 1825

Der leichte und transportable Auflicht-projektor. Zur Ausstattung gehören unter anderem:

- 3-Linsen Varioobjektiv von 280 – 340 mm
- Einklappbarer Projektionsarm
- Anti-Noise-Lüfter (extrem leise)
- Deckel mit integriertem Tragegriff
- Bildgröße: 90 / 350 cm
- geringes Gewicht: 7,5 kg
- mit 2 Halogenlampen, 24 V/250 W, ca. 2.500 Lumen

MOL1825

Halogenersatzlampe

L250

MÖCOlux 1425 & 1440

- Robustes Metallgehäuse
- 3 Linsen, Kondensorlinse
- Lampenschnellwechsler
- Lampensparschaltung
- Top-Kühlung
- Farbkorrektur
- 360° drehbarer Projektionskopf
- Abklappbarer Projektionsarm
- 3,50 m langes Netzkabel
- Gewicht: 13,5 kg

MÖCOlux 1425

24 V/250 W., ca. 2.500 Lumen

MOL 1425

Halogenersatzlampe

L250

MÖCOlux 1440

36 V/400 W, ca. 5.200 Lumen

MOL 1440

Halogenersatzlampe

L400

Staubschutzhaube

STH

OHP-Materialien

Beschreibung		Art.-Nr.
Folien		
Kopier- & Laserfolien	100 x DIN A4, Stärke: 100 mic	90219
Schreibfolien	100 x DIN A4, Stärke: 100 mic	90220
Farblaser- & Kopierfolien	100 x DIN A4, Stärke: 100 mic	90218
Folienstift, holzgefasst		
6 x blau	Zum Beschreiben von Folien und glatten Flächen z.B. Glas, wasserlöslich.	90045
6 x schwarz		90046
6 x farbig sortiert		90047
OHP-Folienschreiber		
Permanent haftend	4 Farben im Set: rot, blau, grün, schwarz, Strichstärke: 0,6 mm	90059
Wasserlöslich		90060

Eine stabile Stahlrohrkonstruktion, einbrennlackiert bzw. epoxidharzbeschichtet, macht die OHP-Wagen hoch belastbar.

Mobilität und Standfestigkeit gewinnen die Wagen durch ihre massiven Lenkrollen, 2 davon sind feststellbar.

Alle OHP-Wagen werden in RAL 7035 Lichtgrau für die Metallteile und Grau für die Holzteile geliefert, s. S. 1104. Gegen Mehrpreis sind weitere RAL-Farben sowie andere Dekore lieferbar (bitte bei Bestellung mit angeben).

OHP-Wagen Modell PS 12 H

Stufenlos höhenverstellbar von 75 – 113 cm, Die feste Unterplatte, 40 x 40 cm, trägt das Gerät. Die Standardstellhöhe für den Projektor beträgt 27,5 cm.
Maße, B/T: 72 x 60 cm

PS 12H

Inklusive Elektroanschluss:
3-fach Steckdose mit 5 m Kabel

PS 12 H E

OHP-WAGEN

Hinweis

Bitte geben Sie bei der Bestellung von Modell PS 12 immer die genaue Größe des Tischplattenausschnittes (entsprechend den max. Projektoraußenmaßen) oder das Fabrikat Ihres Overheadprojektors an, und ob dieser mit oder ohne Folienkassette genutzt wird.
Alle Wagen werden ohne Geräte und Dekoration geliefert.

OHP-Wagen N-PS 12 H

- Gestellfarbe: RAL 7035 Lichtgrau, Holzplattendekor: Grau
- Projektorplatte von 50 bis 78 cm stufenlos verstellbar

Maße, B/H/T: 73 x 50-78 x 60 cm,
Maße des Ausschnitts: 52 x 47 cm

NPS 12-H

06.8

OHP-WAGEN

OHP-Wagen Modell PS 100

- Tragfähigkeit: ca. 50 kg
- Robustes Vierkant-Stahlrohrgestell.
- Stufenlos höhenverstellbar.

Maße, B/H/T: 38 x 62 – 103 x 40 cm

PS 100

RAL-FARBEN
ab Seite 1102

OHP-Wagen N-PS 17 H

- Gestellfarbe: RAL 7035 Lichtgrau, Holzdekor: Grau
- Wagen 3-fach höhenverstellbar: 85, 97 und 110 cm
- Lieferung erfolgt ohne OHP

Maße, B/H/T:
46 x 85 (97, 110) x 47 cm,
Maße des Ausschnitts:
41 x 41 cm

NPS17-H

DEKORE
ab Seite 1104

Modell PS 18

Der Wagen ist für alle gängigen OHP-Geräte geeignet. Folienrollen bleiben frei zugänglich. Zwei Böden können wahlweise als Zwischenböden oder als Oberplatte und Zwischenboden genutzt werden. Standardgestellfarbe RAL 7035 Lichtgrau. Gegen Mehrpreis sind weitere RAL-Töne lieferbar, siehe Seite 1102.
Maße, B/H/T: 46 x 77 x 47 cm

PS 18

Inklusive Elektroanschluss:
3-fach Steckdose mit 5 m Kabel

PS 18 E

Modell PS 17

Ein leichter und besonders preiswerter Projektorwagen für den Overhead-projektor. Passend für alle gängigen Projektorgrößen.

- Abnehmbare Oberplatten zum Arbeiten im Stehen oder Sitzen
- Robustes Stahlrohrprofilgestell auf 4 Rollen, 2 sind feststellbar
- Dieser Projektorwagen kommt zerlegt im Karton zum Versand, problemloser Zusammenbau ohne jegliches Werkzeug

Standardgestellfarbe RAL 7035 Lichtgrau. Gegen Mehrpreis sind weitere RAL-Töne lieferbar, siehe Seite 1102.

Außenmaße, B/H/T: 46 x 75 x 52 cm

PS 17B

Inklusive Elektroanschluss:
3-fach Steckdose mit 5 m Kabel

PS 17B E

OHP-Wagen Modell PS 8

Robustes Stahlrohrprofilgestell mit 4 Rädern, 2 davon feststellbar. Standardgestellfarbe RAL 7035 Lichtgrau (weitere RAL-Farben gegen Mehrpreis, siehe Seite 1102).

Außenmaße, B/H/T: 47 x 75 x 56 cm

PS 8

Inklusive Elektroanschluss:
3-fach Steckdose mit 5 m Kabel

PS 8E

Seitliche Ablage

Für Projektionstisch PS 8. Anbringung wahlweise rechts, links oder beidseitig möglich. Nur in Verbindung mit Projektionswagen bestellbar. Dekor 20 Grau.

Maße, B/T: 25 x 56 cm

1 Platte

SK-PS8



OHP-Materialien

Beschreibung		Art.-Nr.
Folien		
Kopier- & Laserfolien	100 x DIN A4, Stärke: 100 mic	90219
Schreibfolien	100 x DIN A4, Stärke: 100 mic	90220
Farblaser- & Kopierfolien	100 x DIN A4, Stärke: 100 mic	90218
Folienstift, holzgefasst		
6 x blau	Zum Beschreiben von Folien und glatten Flächen z.B. Glas, wasserlöslich.	90045
6 x schwarz		90046
6 x farbig sortiert		90047
OHP-Folienschreiber		
Permanent haftend	4 Farben im Set: rot, blau, grün, schwarz, Strichstärke: 0,6 mm	90059
Wasserlöslich		90060

06.8

OHP-WAGEN MIT

OHP-Wagen Modell PS 17

Der leichte & preiswerte Projektorwagen.
Passend für alle gängigen Projektorgrößen.
Stahlrohrprofilgestell mit 4 Rädern,
2 davon feststellbar.

Die Schubladenfarbe ist abgestimmt auf die Gestellfarbe.

Außenmaße, B/H/T: 46 x 75 x 52 cm

OHP-Wagen mit und ohne InBoxen in Größe „M“

Nr.	InBox Farbe	Gestellfarbe	Ohne Projektor	Mit Projektor MÖCOlux 1425
			Art.-Nr.	Art.-Nr.
			Ohne InBoxen	
1	–	Grau, RAL 7035	PS17B	PS17-P1425
	InBox Farbe	Gestellfarbe	Mit InBoxen	
2	Gelb	Gelb, RAL 1018	PS 17-1	PS17-1P1425
3	Blau	Blau, RAL 5015	PS 17-5	PS17-5P1425
4	Rot	Rot, RAL 3000	PS 17-3	PS17-3P1425
5	Grün	Grün, RAL 6010	PS 17-6	PS17-6P1425

Optional: Elektroanschluss
3-fach Steckdose mit 5 m Kabel
E

Seitliche Ablage

Für Projektionstisch PS 17.
Anbringung wahlweise rechts, links oder beidseitig möglich.
Nur in Verbindung mit Projektionswagen bestellbar.

Maße, B/T: 25 x 52 cm

1 Platte
SK-PS17

OHPs & OHP-WAGEN

INBOXEN IN GRÖSSE „M"

OHP-Wagen – fahrbarer, handlicher OHP-Tisch mit 4 herausnehmbaren InBox Schüben.

Innenformat: 26 x 37 cm

Stellplatz mit verchromtem Rundumschutz.

Maße: Höhe Oberkante Platte 50 cm, Breite 43 cm, Tiefe 43 cm

OHP-Wagen mit 4 InBoxen in Größe „M"		
InBoxen Farben	Ohne Projektor	Mit Projektor MOL 1425
	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Gelb	PS40-1	PS40-1P1425
Blau	PS40-5	PS40-5P1425
Rot	PS40-3	PS40-3P1425
Grün	PS40-6	PS40-6P1425

06.8

OHP-WAGEN MIT

OHP-Wagen PS8 mit und ohne InBoxen in Größe „M“				
Nr.	InBox Farbe	Gestellfarbe	Ohne Projektor	Mit Projektor MÖCOlux 1425
			Art.-Nr.	Art.-Nr.
			Ohne InBoxen	
1	–	Grau, RAL 7035	PS 8	PS8-P1425
	InBox Farbe	Gestellfarbe	Mit InBoxen	
2	Gelb	Gelb, RAL 1018	PS 8 1	PS8-1P1425
3	Blau	Blau, RAL 5015	PS 8 5	PS8-5P1425
4	Rot	Rot, RAL 3000	PS 8 3	PS8-3P1425
5	Grün	Grün, RAL 6010	PS 8 6	PS8-6P1425

OHP-Wagen Modell PS 8

- Schubladeninnenmaß, B/H/T: 25 x 8 x 37 cm
- Außenmaße, B/H/T: 47 x 75 x 56 cm
- Lichte Breite: 40 cm
- Lichte Tiefe: 52 cm
- Projektorstellfläche, B/T: 47 x 50 cm
- Holzteile Sandard:Grau

6 Seitliche Ablage

Die Projektionstische PS8 können zusätzlich mit seitlichen, abklappbaren Arbeitsflächen ausgestattet werden, wahlweise rechts, links oder beidseitig anbaubar. Die Seitenplatten müssen in Verbindung mit dem OHP-Wagen bestellt werden. Dekor 20 Grau.

Maße, B/T: 25 x 56 cm

1 Platte

SK-PS8

Optional: Elektroanschluss

3-fach Steckdose mit 5 m Kabel

E

OHPs & OHP-WAGEN

INBOXEN IN GRÖSSE „M"

Projektor MÖCOlux 1425

Der macht sich im Abstellraum klein!

MÖCOlux 1425

- Robustes Metallgehäuse
- 3 Linsen, Kondensorlinse
- Lampenschnellwechsler
- Lampensparschaltung
- Top-Kühlung
- Farbkorrektur
- 360° drehbarer Projektionskopf
- Abklappbarer Projektionsarm
- 3,50 m langes Netzkabel
- Gewicht: 13,5 kg
- 2 Halogenlampen: 24 V/250 W., ca. 2.500 Lumen

Passende Projektionswände finden Sie ab Seite 190.

MOL 1425

Halogenersatzlampe

L250

Staubschutzhaube

STH

06.8

OHP-WAGEN MIT

OHP-Wagen PS12H

Stufenlos höhenverstellbar von 73 – 110 cm. Die feste Unterplatte (Stellfläche 40 x 40 cm) trägt das Gerät. Die Standardstellhöhe für den Projektor beträgt 27,5 cm.
Eine stabile Stahlrohrkonstruktion, kunstoffpulverbeschichtet, macht die OHP-Wagen hoch belastbar. Mobilität und Standfestigkeit gewinnen die Wagen durch ihre massiven Lenkrollen, 2 davon sind feststellbar.

Schubladeninnenmaß, B/H/T: 25 x 8 x 37 cm

Optional: Elektroanschluss
3-fach Steckdose mit 5 m Kabel

E

RAL-Farben

Ohne Mehrpreis

RAL 7035 Lichtgrau

RAL 8019 Graubraun

RAL 9006 Weißaluminium

Sonderfarben,

Mehrpreis:

- bei Stahlteilen
- bei Aluteilen

RAL 1018 Zinkgelb

RAL 3000 Feuerrot

RAL 3004 Purpurrot

RAL 4002 Rotviolett

RAL 4003 Erikaviolett

RAL 5011 Stahlblau

RAL 5014 Taubenblau

RAL 5015 Himmelblau

RAL 5018 Türkisblau

RAL 6010 Grasgrün

RAL 6027 Lichtgrün

RAL 9005 Tiefschwarz

OHPs & OHP-WAGEN

INBOXEN IN GRÖSSE „M"

OHP-Wagen PS12H mit und ohne InBoxen in Größe „M"				
Nr.	InBox Farbe	Gestellfarbe	Ohne Projektor	Mit Projektor MÖCOlux 1425
			Art.-Nr.	Art.-Nr.
			Ohne InBoxen	
1	–	Grau, RAL 7035	PS 12H	PS12H-P1425
	InBox Farbe	Gestellfarbe	Mit InBoxen	
2	Gelb	Gelb, RAL 1018	PS 12H 1	PS12H1P1425
3	Blau	Blau, RAL 5015	PS 12H 5	PS12H5P1425
4	Rot	Rot, RAL 3000	PS 12H 3	PS12H3P1425
5	Grün	Grün, RAL 6010	PS 12H 6	PS12H6P1425

SPARSET

Sparset: OHP-Wagen PS12H und MÖCOlux 1425

OHP-Wagen PS12H inkusive OHP MÖCOlux 1425 (s. S. 297). Gestellfarbe RAL 9006 Weißaluminium, Plattenteile schwarz, Schubfarbe transparent.

PS12H9P1425

Halogenersatzlampe

L250